



1 SEPTEMBER – 31 DECEMBER 2024

# FEIN ProFACTS

INNOVATIES | TOPDEALS | GEBRUIKERSKENNIS

ACTIES VANAF  
01-09-2024



€72,90\*  
GRATIS

GRATIS L-BOXX  
GEREEDSCHAPSTAS

NIEUW

VANAF  
01-09-2024



CCG 18-VARIANTEN

ACTIES VANAF  
01-09-2024



€72,90\*  
GRATIS

VERSAMAG ACTIE: GRATIS  
VERHOOGDE KLAUWEN



SLIJPEN ZONDER  
COMPROMISSEN:  
**HET NIEUWE FEIN ASSORTIMENT.**  
**MADE FOR METAL.**



Slijpen was nog nooit zo efficiënt en veelzijdig als met deze nieuwe producten. De CCG 18-varianten met de borstelloze slijpers hebben vanaf nu nog meer vermogen. 1.200 watt en nieuwe anti-vibratiehandgreep. De haakse accuslijpers bieden niet alleen constante slijpsnelheden, maar ook een maximale levensduur dankzij een compleet gesloten motorbehuizing.

INHOUD

AMPSHare	4	NIEUW FEIN MULTIMASTER zaagblad	24
ACTIE gratis extra's bij de aankoop van accumachines	6	NIEUW SETS SCHROEVEN + VARIO	26
HET FEIN SLIJPERASSORTIMENT	10	HET FEIN ASSORTIMENT ZAGEN	30
NIEUW CCG 18 AS	12	AHKS 18-57 AS	32
NIEUW ANTI-VIBRATIEHANDGREEP	15	ASAS 18-21 K AS	36
CG 15	16	ABAS 18-63 AS	38
NIEUW CG 14/17	18	MKAS 355	39
SLIJPMIDDELEN	19	OVERZICHT VAN ZAGEN	40
OVERZICHT SLIJPERPORTFOLIO	20	KBE 36/KBE 36 QW MAGSPEED	42
ACTIE VERSAMAG	22	ACCUPORTFOLIO	46

**FEIN ACTIE – ONTVANG VANAF € 500 AANTREKKELIJKE GRATIS EXTRA'S.**

Bij aankoop van elke FEIN-machine met AMPShare-interface, ontvangt u nu vanaf € 500 aantrekkelijke gratis extra's. Schaf eenvoudig een van de FEIN AMPShare-machines aan, inclusief L-BOXX, en ontvang gratis extra artikelen. De actie loopt van 1 september 2024 tot en met 31 december 2024.

**STERKE SLIJPERS. NU NOG STERKER MET 1.200 WATT.**

De CCG 18-varianten met borstelloze motor werken per doorslijpbewerking gemiddeld 16% sneller dan de concurrentie. Bieden constante slijpsnelheid, zijn uitgerust met het AMPShare-accusysteem en een nieuwe anti-vibratiehandgreep.

**NIEUWE ACCESSOIRES VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIERS: FEIN VARIO.**

De revolutie voor slagschroevendraaiers. Maakt van een slagschroevendraaier een krachtige tapmachine en voorziet zo in een extra toepassing.

Meer over de actie en de producten vanaf pagina 6.

Meer over de CCG 18-varianten vanaf pagina 12.

Meer informatie over de VARIO-accessoires op pagina 26.

# COMPATIBILITEIT EN FLEXIBILITEIT VOOR MAXIMAAL ACCUVERMOGEN.

Eén interface - Veel mogelijkheden: Alle FEIN-machines zijn nu compatibel met BOSCH Professional 18V-accu's vanaf 2008 en met AMPShare-accu's. Dat betekent: kortere oplaadtijden, meer vermogen en minder verschillende accu's en opladers. Maak nu kennis met de voordelen en profiteer ervan.



**MULTIMASTER**



**ZAGEN**



**KERNBOORMACHINES**



**KNABBELSCHAREN, PLAATSCHAREN, DOORLOOPSCHAREN**



**DIVERSEN**



**BOOR- EN SCHROEF-MACHINES**



**HAAKSE SLIJPERS**



**RECHTE SLIJPERS & KANTENFREZEN**




# TOPDEAL

ACTIEPERIODE

1 SEPTEMBER – 31 DECEMBER 2024

FEIN ACCUMACHINE KOPEN  
EN **VANAF € 500<sup>1</sup>**  
AANTREKKELIJKE  
**GRATIS EXTRA'S**  
ONTVANGEN.



SCAN ME



Koop AMPShare machines, registreer op [my.fein.com](https://my.fein.com) en krijg de volgende andere gratis producten.<sup>2</sup>

**VANAF € 500<sup>1</sup>**

BIJ AANKOOP FEIN L-BOXX  
GEREEDSCHAPSTAS **GRATIS!**



~~€ 72,90\*~~  
**GRATIS**

**VANAF  
€ 750<sup>1</sup>**



€ 93,00\*  
**GRATIS**

OF



€ 105,00\*  
**GRATIS**

4Ah GBA-accu

FEIN halsketting  
(samenstelling 333/geelgoud)

**VANAF  
€ 1.000<sup>1</sup>**



€ 115,00\*  
**GRATIS**

OF



€ 160,00\*  
**GRATIS**

4Ah ProCORE-accu

FEIN halsketting + hartjeshanger  
(samenstelling 333/geelgoud)

**VANAF  
€ 1.500<sup>1</sup>**



€ 277,00\*  
**GRATIS**

OF



€ 206,00\*  
**GRATIS**

OF



€ 181,00\*  
**GRATIS**

4Ah ProCORE-starterset

1 x accuradio  
ARAD 18 BC AS

1 x nat-/droog-  
zuiger ASBS 18-10 AS

\* Adviesprijs excl. btw <sup>1</sup> Totaal op de factuur na aankoop <sup>2</sup> Registratie is mogelijk t/m 31-01-2025. Aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden. Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](https://www.fein.nl/topdeal)



## BOOR- EN SCHROEFMACHINES



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ABH 18-26 AS	7 140 03 61 00 0	<b>356,00</b> 430,76
ABH 18-26 AS SET 5Ah	7 140 03 62 00 0	<b>569,00</b> 688,49
ABS 18 Q AS	7 113 24 61 00 0	<b>255,00</b> 308,55
ABS 18 Q AS SET 5Ah	7 113 24 62 00 0	<b>464,00</b> 561,44
ASB 18 Q AS	7 104 07 61 00 0	<b>278,00</b> 336,38
ASB 18 Q AS SET 5Ah	7 104 07 62 00 0	<b>482,00</b> 583,22
ASCD 18-200 W4 AS	7 115 11 61 00 0	<b>288,00</b> 348,48
ASCD 18-200 W4 AS SET 5Ah	7 115 11 62 00 0	<b>499,00</b> 603,79
ASCD 18-300 W2 AS	7 115 10 61 00 0	<b>298,00</b> 360,58
ASCD 18-300 W2 AS SET 5Ah	7 115 10 66 00 0	<b>505,00</b> 611,05
ASCD 18-300 W2 AS set RTU 18V	7 115 10 63 00 0	<b>309,00</b> 373,89
ASCD 18-300 W2 AS set RTUT 18V	7 115 10 62 00 0	<b>479,00</b> 579,59
ASCD 18-300 W2 AS set T 18V	7 115 10 65 00 0	<b>349,00</b> 422,29
ASCD 18-300 W2 AS set TT 18V	7 115 10 64 00 0	<b>529,00</b> 640,09

## HAAKSE SLIJPERS



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
CCG 18-125-15 AS set 18V	7 122 09 61 00 0	<b>406,00</b> 491,26
CCG 18-115-12 AS	7 122 15 61 00 0	<b>392,00</b> 474,32
CCG 18-125-12 AS	7 122 16 61 00 0	<b>392,00</b> 474,32
CCG 18-115-12PD AS	7 122 17 61 00 0	<b>392,00</b> 474,32
CCG 18-125-12PD AS	7 122 18 61 00 0	<b>392,00</b> 474,32

## RECHTE SLIJPERS EN KANTENFREZEN



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AGSZ 18-280 BL AS	7 123 04 61 00 0	<b>331,00</b> 400,51
AGSZ 18-280L BL AS	7 123 05 61 00 0	<b>360,00</b> 435,60
AGSZ 18-90L BL AS	7 123 06 61 00 0	<b>386,00</b> 467,06
AKFH 18-5 AS	7 138 02 62 00 0	<b>1110,00</b> 1343,10

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ASCD 18-1000 W34 AS	7 115 12 61 00 0	<b>451,00</b> 545,71
ASCD 18-1000 W34 AS SET 8Ah	7 115 12 62 00 0	<b>809,00</b> 978,89
ASCM 18 QSW AS	7 116 14 61 00 0	<b>248,00</b> 300,08
ASCM 18 QSW AS SET 5Ah	7 116 14 62 00 0	<b>459,00</b> 555,39
ASCM 18-4 QMP AS Select	7 116 16 61 00 0	<b>349,00</b> 422,29
ASCM 18-4 QMP AS SET 5Ah	7 116 16 65 00 0	<b>565,00</b> 683,65
ASCM 18-4 QM AS Select	7 116 15 61 00 0	<b>329,00</b> 398,09
ASCM 18-4 QM AS SET 5Ah	7 116 15 67 00 0	<b>559,00</b> 676,39
ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP SET	7 116 15 62 00 0	<b>529,00</b> 640,09
ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED SET	7 116 15 64 00 0	<b>579,00</b> 700,59
ASCM 18-4QM AS METAL ADVANCED TOP SET	7 116 15 63 00 0	<b>679,00</b> 821,59
ASCM 18-4 QM AS QUICKIN SET	7 116 15 66 00 0	<b>719,00</b> 869,99
ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP SET	7 116 15 65 00 0	<b>819,00</b> 990,99

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
CCG 18-115-12PD-SEC AS	7 122 19 61 00 0	<b>474,00</b> 573,54
CCG 18-115-12PD-SEC AS set ProCORE	7 122 19 62 00 0	<b>749,00</b> 906,29
CCG 18-125-12PD-SEC AS	7 122 20 61 00 0	<b>474,00</b> 573,54
CCG 18-125-12PD-SEC AS set ProCORE	7 122 20 62 00 0	<b>749,00</b> 906,29

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AKFH 18-5 AS afkantung	7 138 05 61 00 0	<b>1449,00</b> 1753,29
AKFH 18-5 AS afkantung met 1 x 8Ah ProCORE	7 138 05 62 00 0	<b>1669,00</b> 2019,49
AKFH 18-5 AS afkantung met 2 x 8Ah ProCORE	7 138 05 63 00 0	<b>1772,00</b> 2144,12

## MULTIMASTER



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AMM 500 PLUS TOP 4Ah AS set 18V	7 129 38 61 00 0	<b>454,00</b> 549,34
AMM 500 PLUS AS set 18V 230V 50H	7 129 38 62 00 0	<b>217,00</b> 262,57
AMM 500 PLUS TOP AS set 18V	7 129 38 63 00 0	<b>237,00</b> 286,77
AMM 500 PLUS 4Ah Nylonbag	7 129 38 70 00 0	<b>299,00</b> 361,79
AMM 700 MAX TOP 4Ah AS set 18V	7 129 36 61 00 0	<b>557,00</b> 673,97

## ZAGEN



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0	<b>199,00</b> 240,79
ASAS 18-21 K AS 4Ah 230V 50H	7 133 01 62 00 0	<b>419,00</b> 506,99
ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0	<b>269,00</b> 325,49

## KERNBOORMACHINES



PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AKBU 35 PMQ AS	7 170 03 61 00 0	<b>1545,00</b> 1869,45
AKBU 35 PMQW AS	7 170 04 61 00 0	<b>1545,00</b> 1869,45
AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 inch Weldon	7 170 04 62 00 0	<b>1751,00</b> 2118,71
AKBU35 PMQW 18V AS SET 1 x 12Ah 230V 50	7 170 04 63 00 0	<b>1854,00</b> 2243,34

KNABELSCHAREN, PLAATSCHAREN,  
DOORLOOPSCHAREN

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ABSS 18 1.6 E AS	7 130 05 61 00 0	<b>608,00</b> 735,68
ABSS 18 1.6 E AS set	7 130 05 62 00 0	<b>670,00</b> 810,70
ABSS 18 1.6 E AS set 1 x 5Ah	7 130 05 63 00 0	<b>804,00</b> 972,84
ABSS 18 1.6 E AS set 2 x 5Ah	7 130 05 64 00 0	<b>886,00</b> 1072,06
ABLS 18 1.6 E AS	7 130 06 61 00 0	<b>515,00</b> 623,15
ABLS 18 1.6 E AS set	7 130 06 62 00 0	<b>531,00</b> 642,51
ABLS 18 1.6 E AS set 1 x 5Ah	7 130 06 63 00 0	<b>665,00</b> 804,65
ABLS 18 1.6 E AS set 2 x 5Ah	7 130 06 64 00 0	<b>747,00</b> 903,87

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AMM 700 MAX AS set 18V	7 129 36 62 00 0	<b>289,00</b> 349,69
AMM 700 MAX TOP AS set 18V	7 129 36 63 00 0	<b>340,00</b> 411,40
AMM 700 MAX 4Ah Nylonbag	7 129 36 65 00 0	<b>399,00</b> 482,79
AMM 700 1.7Q AS set 18V	7 129 37 61 00 0	<b>289,00</b> 349,69
AMM 700 1.7Q Autogl. AS set 18V	7 129 37 62 00 0	<b>660,00</b> 798,60

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ABAS 18-63 AS 8Ah 230V 50H	7 135 01 62 00 0	<b>616,00</b> 745,36
AHKS 18-57 AS	7 136 04 61 00 0	<b>362,00</b> 438,02
AHKS 18-57 AS 8Ah 230V 50H	7 136 04 62 00 0	<b>709,00</b> 857,89

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
AKBU35 PMQW 18V AS SET 2 x 8Ah 230V 50	7 170 04 64 00 0	<b>1927,00</b> 2331,67
AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 12Ah SET 3/4 inch Weldon	7 170 04 65 00 0	<b>2059,00</b> 2491,39
AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8Ah SET 3/4 inch Weldon	7 170 04 66 00 0	<b>2133,00</b> 2580,93

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
ABLK 18 1.3 CSE AS	7 132 10 61 00 0	<b>505,00</b> 611,05
ABLK 18 1.3 CSE AS set	7 132 10 62 00 0	<b>567,00</b> 686,07
ABLK 18 1.3 CSE AS set 1 x 5Ah	7 132 10 63 00 0	<b>701,00</b> 848,21
ABLK 18 1.3 CSE AS set 2 x 5Ah	7 132 10 64 00 0	<b>783,00</b> 947,43
ABLK 18 1.6 E AS	7 132 11 61 00 0	<b>571,00</b> 690,91
ABLK 18 1.6 E AS set	7 132 11 62 00 0	<b>588,00</b> 711,48
ABLK 18 1.6 E AS set 1 x 5Ah	7 132 11 63 00 0	<b>721,00</b> 872,41
ABLK 18 1.6 E AS set 2 x 5Ah	7 132 11 64 00 0	<b>804,00</b> 972,84

# HET FEIN SLIJPERASSORTIMENT

## IN ÉÉN OOGOPSLAG



SCAN ME



### HAAKSE SLIJPERS

#### UNIVERSEEL ASSORTIMENT

Krchtig: Voor regelmatig gebruik in de werkplaats en op de bouwplaats.



#### PREMIUM-ASSORTIMENT

Uitstekende looptijd, rendabiliteit en veiligheid. Voor grote uitdagingen.



### RECHTE SLIJPERS

Ideaal voor buizen, hoeken, randen en moeilijk toegankelijke plaatsen.



### ROESTVRIJ STAAL

Speciaal voor het slijpen en polijsten van roestvrijstalen werkstukken en oppervlakken.




**NIEUW**

Sterke slijpers.  
Nu nog sterker met 1.200 watt<sup>1</sup>.

## DE NIEUWE KENMERKEN VAN DE CCG 18- VARIANTEN.

### 45 % MEER DOORSLIJPBEWERKINGEN PER ACCULADING.<sup>2</sup>

Verhoogde productiviteit met AMPShare accu  
in vergelijking met het voorgaande systeem met  
CCG 18 en FEIN HighPower accu.




### PER SNEDE 16 % SNELLER DANKZIJ 1.200 WATT.<sup>2</sup>

Dankzij de FEIN Power Drive motor, het AMPShare accusysteem en een constante slijpsnelheid, is de werksnelheid gemiddeld 16% hoger dan die van concurrenten.



### DOORSLIJPBEWERKINGEN PER MINUUT IN Ø20MM RONDE STAAF S235<sup>2</sup>



### DUURZAME EFFICIËNTIE.

De compleet gesloten motorbehuizing beschermt tegen stof van keramische en minerale oorsprong: voor de langste levensduur.



### 16 % MEER GRIP.<sup>2</sup>

Comfortabel, veilig en trillingsarm werken: de nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de grip in vergelijking met gewone extra handgrepen.

## WIE KENT HET NIET?



De haakse accuslijper is TE ZWAAR EN ZWAK?



Agressief stof BEPERKT DE LEVENSDUUR van de haakse accuslijper AANZIENLIJK?



De LEVENSDUUR van de haakse accuslijper is ONTOEREIKEND?



Het ARBEIDSVERMOGEN NEEMT na meerdere doorslijpbewerkingen DUIDELIJK AF?



Langer werken met de haakse accuslijper is VERMOEIEND?



Compatibel met Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



**AMP Share**  
Powered by **BOSCH**



**NIEUW**



## CCG 18-VARIANTEN UW VOORDELEN



### VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT.

45 % meer doorslijpbewerkingen per acculading in vergelijking met het voorgaande systeem FEIN HighPower accu.



### BESPAART GELD EN TIJD.

Gemiddeld 16 % hogere slijpsnelheid in vergelijking met de concurrentie.



### LANG EN CONSTANT WERKEN.

Eén acculading met de AMPShare accu maakt max. 38 snedes in 20 mm ronde staaf S235 mogelijk.



### OVERBELASTINGSBEVEILIGING.

De bewaking van de temperatuur in de motorkern beschermt tegen overbelasting.



### VEILIG WERKEN.

De uitgebreide gebruikersbeveiliging biedt maximale veiligheid tijdens het werk.



## ACCU-STARTERSET



TECHNISCHE GEGEVENS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Accuspanning (V)	18V AMPShare	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Motor	borstelloos	borstelloos
Onbelast toerental (min <sup>-1</sup> )	2.500-8.500	2.500-8.500
Slijpschijf ø (mm)	125	125
Elast. steunplateau ø (mm)	125	125
Flens	M 14	M 14
Gewicht zonder accu (kg)	2,2	2,2
Bestelnummer	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0
Adviesprijs €*	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>
Adviesprijs €**	474,32	474,32

VARIANT	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
MEEGELEVERD	Bestaande uit 1 haakse accuslijper, 1 gereedschapsloze spanmoer, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 2 ProCORE 18V 8.0Ah accu-packs, 1 snellader GAL 18V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	
ACCU, OPLADER	met 2 x ProCORE 18V 8.0Ah accupack, 1 snellader GAL 18V-160 AS	
BESTELNR.:	<b>7 122 16 62 00 0</b>	<b>7 122 18 62 00 0</b>
ADVIESPRIJS €*	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>
ADVIESPRIJS €**	845,79	845,79

**NIEUW**

## DE NIEUWE FEIN ANTI-VIBRATIEHANDGREEP VOOR HAAKSE SLIJPERS.

De nieuwe FEIN extra handgreep biedt meer houvast en stabiliteit. Meer veiligheid, precisie en effectiviteit bij het slijpen. Sterke trillingen door een hoog toerental en maximale kracht kunnen zo beter onder controle worden gehouden.

### + VERHOOGING VAN DE GRIP MET 16 %<sup>1</sup>:

Voor meer veiligheid en controle bij het gebruik van het gereedschap en minder risico op wegglijden.

### + 21 % MINDER TRILLINGEN BIJ DE HANDGREEP<sup>1</sup>:


Voor ergonomisch, veilig en langer werken in vergelijking met de vorige anti-vibratiehandgreep.



TECHNISCHE GEGEVENS	ANTI-VIBRATIEHANDGREEP (M8)
Schroefdraadmaat	M8
Bestelnummer	3 21 19 159 03 0
Adviesprijs €*	<b>14,75</b>
Adviesprijs €**	17,85



### LANGER WERKEN DOOR MINDER TRILLINGEN



<sup>1</sup> Interne tests vergeleken met de concurrentie



## VOOR U OOK TIJDROVEND EN ZENUWSLOPEND?



Slijpen met universele motoren gaat niet zonder SLIJTAGE van koolborstels. Het gevolg: regelmatige uitval en servicekosten.



Door agressief stof van keramiek en metaal is de LEVENSDUUR van uw haakse slijper zeer beperkt. U wordt geconfronteerd met uitval, stilstandtijden en reparatiekosten.



Het werken met haakse slijpers is GEVAARLIJK en u wilt het risico op ongevallen tot een minimum beperken.

FEIN CG 15:  
De eerste in zijn klasse met borstelloze FEIN PowerDrive motor en compleet gesloten motorbehuizing.

## GAAT VEEL LANGER MEE, MAAR KOST MINDER!

TECHNISCHE GEGEVENS	CG 15-125 BL
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Afgegeven vermogen	1.050 W
Onbelast toerental	3.800-9.000 min <sup>-1</sup>
Slijpschijf Ø	125 mm
Elast. schuurplateau Ø	125 mm
Flens	M14
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,3 kg
Geluidsdrukniveau LpA	91,3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	99,3 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	4,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	2,1 m/s <sup>2</sup>
Geluidspiekwaarde LPCPeak	105,3 dB
Bestelnummer	7 225 06 60 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	345,00   417,45



Nu ook met nieuwe anti-vibratiehandgreep.



### ZEKER VEILIGER.

Dankzij een effectieve rem ( $\leq 2$  s), geleidelijke start, herstartbeveiliging, kickback en blokkeerbewaking wordt de arbeidsveiligheid duidelijk verhoogd. Als optie ook verkrijgbaar met AutoStop en valbeveiliging.

### ZO LICHT KAN ZO STERK ZIJN.

Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen: 2,3 kg en een vermogen van 1.050 watt. Duidelijk hoger rendement dan een haakse slijper met een nominaal opgenomen vermogen van 1.700 W.

### KAN OMGAAN MET DRUK.

Indien nodig grijpt de elektronische overbelastingsbeveiliging in. Het werken in het overbelastingsbereik wordt aangegeven door een knipperende LED. Dit beschermt de machine effectief en minimaliseert uitval.

### OP ALLES INGESTELD.

Traploos elektronisch toerental: ideaal voor de meest uiteenlopende slijpmiddelen en toepassingen.



BRUSH LESS



### PERFECT BESCHERMD.

De CG 15-serie heeft een volledig gesloten borstelloze FEIN PowerDrive-motor en stofdichte motorelektronica, waardoor ze duurzamer zijn dan machines met universele motoren. De geoptimaliseerde koelluchtgeleiding en een temperatuurbewaking maken het concept compleet.

**NIEUW**

Perfecte ergonomie:

# CG 14/17

De nieuwe haakse slijpers onderscheiden zich door een smalle greep, waardoor nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plekken mogelijk is.

## VOORDELEN CG 14-125 V



### ALTIJD CONSTANT.

Dankzij de krachtige motor van 1.400 watt en een duidelijk smallere greep van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken mogelijk gemaakt.



### PERFECT BESCHERMD.

Verbeterd koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingen.



### TRAPLOZE ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING.

Variabele toerentalstanden ondersteunen de gebruiker in verschillende werksituaties.

## VOORDELEN CG 17-125



### MEER POWER.

Dankzij de krachtige motor van 1.400 watt en een duidelijk smallere greep van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken mogelijk gemaakt.



### PERFECT BESCHERMD.

Verbeterd koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingen.



### GEBRUIKERSBESCHERMING.

Uitgebreide gebruikersbescherming: geleidelijke start, terugslagbewaking, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en anti-vibratiehandgreep

TECHNISCHE GEGEVENS	CG 14-125 V	CG 17-125
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W	1.700 W
Afgegeven vermogen	830 W	1.010 W
Onbelast toerental	2.800-11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>
Slijpschijf Ø	125 mm	125 mm
Elast. schuurplateau Ø	125 mm	125 mm
Greepomtrek	195 mm	195 mm
Flens	M14	M14
Kabel met stekker	4 m	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,3 kg	2,4 kg
Geluidsdrukniveau LpA	95 dB	96 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	103 dB	104 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	4,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>
Geluidspiekwaarde LPCPeak	108 dB	108 dB
Bestelnummer	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	<b>185,00</b>   223,85	<b>230,00</b>   278,30

FEIN slijpmiddelen:

# HET SYSTEEM VOOR DE BESTE RESULTATEN.

Met de nieuwe slijpmiddelen voor de bewerking van staal en roestvrij staal biedt FEIN u een hoogwaardig systeem van machine en accessoires, zodat u altijd de beste combinatie voor uw klussen vindt. De doorslijp- en afbraamschijven evenals lamellen- en fiberschijven zijn oSa-gecertificeerd. Bij het doorslijpen, ontbramen, afbramen of slijpen overtuigen onze slijpmiddelen met de FEIN compacte haakse slijpers door een hoge bewerkingssnelheid, uitstekende resultaten en een lange levensduur.



### DOORSLIJPSCHIJF (1 MM)

- + Perfect voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen.
- + Nauwkeurig en snel doorslijpen met minimale krachtsinspanning en een uitstekende levensduur.
- + Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk.
- + Universeel gebruik in roestvrij staal en staal.



### DOORSLIJPSCHIJF (2,5 MM)

- + Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met een goede doorslijpsnelheid en een lange levensduur.
- + Universeel gebruik in roestvrij staal en staal.



### AFBRAAMSCHIJF

- + Voor het afslijpen en bewerken van lasnaden met een lange levensduur.
- + Hoge afnamecapaciteit en optimale rendabiliteit.
- + Universeel gebruik in roestvrij staal en staal.



### FIBERSCHIJF

- + Hoogwaardig slijpmiddel van zirkoniumkorund.
- + Zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur.
- + Universeel gebruik in roestvrij staal en staal.



### LAMELLENSCHIJF

- + Slijpmiddel van zirkoniumkorund voor zeer goede oppervlakresultaten.
- + Hoge afnamecapaciteit.
- + Gemakkelijk te hanteren met geringe trillingen.
- + Ideaal voor de bewerking van randen.
- + Lange levensduur bij gelijkblijvende kwaliteit van het werk.
- + Universeel gebruik in roestvrij staal en staal.

## UW KOOPADVISEUR VOOR DE TOEPASSING SLIJPEN

KENMERKEN	AFBRAAMSCHIJF	LAMELLENSCHIJF	FIBERSCHIJF
Afslijpen	+++++	+++++	+++++
Levensduur	+++++	+++++	+++++
Oppervlakkwaliteit	grof	fijn	medium
Trilling	sterk	gering	gering

# STERKE SLIJPERS. ZONDER COMPROMISSEN.

In de slijperfamilie van FEIN vindt u voor elke toepassing en uitdaging de juiste machine.

SCAN ME



## KABELGEBONDEN



Omschrijving	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Nominaal opgenomen vermogen	750 W 760 W	1.000 W	1.400 W	1.700 W 1.700 W	1.700 W
Slijpschijf	Ø 115 Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Onbelast toerental	12.000 min <sup>-1</sup> 12.500 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>	2.800–11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup> 1.900–7.800 min <sup>-1</sup>	2.400–9.700 min <sup>-1</sup>
Flens	M14	M14	M14	M14	M14
Gewicht volgens EPTA	1,7 kg 1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Kabellengte	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor
Bestelnummer	7 221 98 60 00 0 7 222 65 60 00 0	7 222 79 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
ADVIESPRIJS €*	<b>97,00</b>	<b>124,00</b>	<b>185,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
ADVIESPRIJS €**	117,37	150,04	223,85	326,70	326,70

## KABELGEBONDEN



Omschrijving	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W 1.500 W	1.500 W	1.500 W 1.500 W	1.500 W
Slijpschijf	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Onbelast toerental	3.800–9.000 min <sup>-1</sup> 2.800–7.000 min <sup>-1</sup>	2.800–7.000 min <sup>-1</sup>	3.800–9.000 min <sup>-1</sup> 2.800–7.000 min <sup>-1</sup>	2.800–7.000 min <sup>-1</sup>
Flens	M14	M14	M14	M14
Gewicht volgens EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Kabellengte	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
ADVIESPRIJS €*	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>
ADVIESPRIJS €**	417,45	417,45	417,45	417,45

## ACCU



Omschrijving	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Accuspanning (V)	18V	18V
Nominaal opgenomen vermogen	700 W	1.500 W
Slijpschijf	Ø 125	Ø 125
Onbelast toerental	11.000 min <sup>-1</sup>	3.400–9.800 min <sup>-1</sup>
Flens	M14	M14
Gewicht zonder accu	1,6 kg	2,3 kg
Motor	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
ADVIESPRIJS €*	<b>186,00</b>	<b>406,00</b>
ADVIESPRIJS €**	225,06	491,26



De haakse accuslijpers maken momenteel deel uit van de FEIN TOP DEAL actie. Verzeker u nu van een gratis extra: meer informatie op pagina 6.

## ACCU



Omschrijving	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Accuspanning (V)	18V	18V	18V
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W
Slijpschijf	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Onbelast toerental	2.500–8.500 min <sup>-1</sup> 2.500–8.500 min <sup>-1</sup>	2.500–8.500 min <sup>-1</sup> 2.500–8.500 min <sup>-1</sup>	2.500–8.500 min <sup>-1</sup> 2.500–8.500 min <sup>-1</sup>
Flens	M14	M14	M14
Gewicht zonder accu	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	borstelloos	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
ADVIESPRIJS €*	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>474,00</b>
ADVIESPRIJS €**	474,32	474,32	573,54

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw

# TOPDEAL

ACTIEPERIODE

1 SEPTEMBER – 31 DECEMBER 2024

## EEN FEIN VERSAMAG-BANKSCHROEFSET KOPEN

EN

# VERHOOGDE KLAUWEN GRATIS

ONTVANGEN.



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**

Koop een VersaMAG-bankschroefset.



**STAP 2**

Selecteer de actie via my.fein.com en registreer.



**STAP 3**

Krijg de gratis extra's toegestuurd.

VersaMAG-bankschroefset

€ 443,00

Bestelnr.: 9 07 01 003 02 0

Verhoogde klauwen 60 mm

~~41,00~~ € **GRATIS**

Bestelnr.: 3 24 22 420 01 0

SCAN ME



FEIN VersaMAG-diversiteit:

## ACCESSOIRE-OVERZICHT.

En het gaat verder ...

Het FEIN VersaMAG-systeem wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe accessoires. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het modulaire spansysteem.

ACCESSOIRES	Paar beschermende spanklauwen (P) prisma 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Paar beschermende spanklauwen set (P) prisma en (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110mm van aluminium. Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen een betrouwbare houvast. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (B) blank 110mm van aluminium. Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaaldikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110mm en paar beschermende spanklauwen (B) blank 110mm van aluminium. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.
<b>MEEGELEVERD</b>	2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm	2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)	2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank) 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm
<b>BESTELNR.:</b>	<b>3 02 40 477 01 0</b>	<b>3 02 40 476 01 0</b>	<b>9 07 01 010 01 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b>	<b>62,00</b>	<b>52,00</b>	<b>89,00</b>
<b>Adviesprijs €**</b>	75,02	62,92	107,69

ACCESSOIRES	Lasplaat Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Verhoogde klauwen 60 mm (FEIN VersaMAG)	Universele plaat (FEIN VersaMAG)
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmanitrering, voorbereid boorpatroon voor Demmeler- en Siegmund-elementen. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG.	Perfect voor het bewerken van grotere vlakke en ronde materialen tot een diameter van 100mm. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	Universele plaat lxbxd (mm): 190 x 170 x 30 Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG.
<b>MEEGELEVERD</b>	Lasplaat Ø 16 mm	Verhoogde klauwen 60 mm	Universele plaat
<b>BESTELNR.:</b>	<b>9 07 01 005 02 0</b>	<b>3 24 22 420 01 0</b>	<b>9 07 01 008 02 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b>	<b>209,00</b>	<b>41,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Adviesprijs €**</b>	252,89	49,61	143,99

ACCESSOIRES	L-BOXX koffer 238 met inlay (FEIN VersaMAG)
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	L-BOXX 238 koffer met passende inlay voor de FEIN VersaMAG-bank Schroefset met klauwbreedte 100mm. Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroefset.
<b>MEEGELEVERD</b>	1 kunststof koffer (L-BOXX 238) 1 inlay FEIN VersaMAG-bank Schroefset
<b>BESTELNR.:</b>	<b>3 39 01 690 26 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b>	<b>104,00</b>
<b>Adviesprijs €**</b>	125,84

L-BOXX®



\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw  
1 Registratie mogelijk tot en met 31-01-2025. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

**NIEUW**

Nu met vast opgelaste diepteanslag:

# HET NIEUWE ZAAGBLAD VOOR DE FEIN MULTIMASTER.

Wij presenteren ons nieuwe product: veilig zagen met exact inzagen was nog nooit zo eenvoudig als met dit nieuwe FEIN zaagblad. Dit is uitgerust met een vast opgelaste diepteanslag en zorgt er zo voor dat bij het openen van werkstukken (zoals bijv. kabelgoten of kunststof containers) het erachter liggende materiaal altijd onbeschadigd blijft.

## UW VOORDELEN:

### + VEILIG OPENEN VAN KABELGOTEN.

De vast opgelaste diepteanslag voorkomt dat inliggende kabels worden beschadigd.

### + BESCHERMING VAN MATERIAAL DAT NIET ZICHTBAAR IS.

Ook bij het openen van andere werkstukken, zoals bijvoorbeeld containers van kunststof, blijft het erachter liggende materiaal onbeschadigd.

### + EXACT INZAGEN.

Het zaagblad zaagt exact 2,5mm diep en beschermt zo het erachter liggende materiaal.

### + IDEAAL VOOR ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.

Kabelgoten, zoals bijvoorbeeld bij telecomkabels, kunnen in geval van onderhoud veilig worden geopend om toegang tot de inliggende kabels te krijgen.

### + VEILIG WERKEN.

Inliggende kabels kunnen onder stroom staan of van glasvezel zijn, zodat de gebruiker door de vast opgelaste diepteanslag beschermd is tegen elektrische leidingen.



<b>ACCESSOIRES</b>	Starlock-zaagblad met diepteanslag
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	FEIN zaagblad met vast opgelaste diepteanslag. Perfect geschikt om kabelgoten en andere kunststof containers probleemloos te openen zonder inliggende kabels of het erachter liggende materiaal te beschadigen. Nauwkeurig zagen – exact 2,5 mm diep.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Ø 85 mm Starlock-opname
<b>BESTELNR.:</b>	<b>6 35 02 174 41 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b> Adviesprijs €**	<b>59,00</b> 71,39



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	De krachtigste FEIN accu-multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof. In het AMPShare 18V accusysteem.	Onze beste multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met 60 accessoires – voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm. In het AMPShare 18V accusysteem.
<b>MEEGELEVERD</b>	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS, 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen rasp in driehoekige vorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 geperforeerde vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-BOXX 136).
<b>BESTELNR.:</b>	<b>7 129 36 62 00 0</b>	<b>7 129 36 63 00 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b> Adviesprijs €**	<b>289,00</b> 349,69	<b>340,00</b> 411,40



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met meer dan 30 accessoires – voor het zagen in hout en metaal, slijpen, uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18V accusysteem.	De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met meer dan 30 accessoires – voor het zagen in hout en metaal, slijpen, uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18V accusysteem.
<b>MEEGELEVERD</b>	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), hardmetalen gesegmenteerd zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatische afzuigvoorziening, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 geperforeerde vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-BOXX 136).
<b>BESTELNR.:</b>	<b>7 129 38 62 00 0</b>	<b>7 129 38 63 00 0</b>
<b>Adviesprijs €*</b> Adviesprijs €**	<b>217,00</b> 262,57	<b>237,00</b> 286,77



Alle MultiMaster accumachines maken momenteel deel uit van de FEIN TOPDEAL-actie. Verzeker u nu van een gratis extra: meer informatie op pagina 6.

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw

**NIEUW**

Boren, schroefdraad tappen en schroeven:

# GEBRUIKERSSET MET ACCU-SCHROEFBOORMACHINE ASCM 18-4 QM AS.



**-15 %<sup>2</sup>**

## QUICKIN-ACCESSOIRESET: VOOR DE BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN.

Met de geselecteerde 7 QuickIN-onderdelen en een boorhouder van 120 Nm, kun je de belangrijkste taken uitvoeren: boren en schroeven in metaal en hout, schroefdraad tappen met automatische draairichtingwissel, precies schroeven in metrische maten, en boren en schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de haakse kop en het excenterhulpstuk.

## PERFECT GEORGANISEERD.

In de uitschuifbare i-BOXX zijn 7 QuickIN-accessoires perfect opgeborgen voor een ruimtebesparend en comfortabel transport.



**ASCM 18-4 QM AS QUICKIN-SET**  
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS en QuickIN-accessoireset, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136), 1 i-BOXX Rack.

**€ 719,00\***  
**€ 869,99\*\***  
Bestelnr.: 7 116 15 66 00 0

**-10 %<sup>2</sup>**



**ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP SET**  
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS en QuickIN-accessoireset, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136), 1 i-BOXX Rack. Inclusief een accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

**€ 819,00\***  
**€ 990,99\*\***  
Bestelnr.: 7 116 15 65 00 0

**-15 %<sup>2</sup>**

**QUICKIN-ACCESSOIRESET**  
bestaande uit 1 bithouder 1/4", 1 dopsleuteladapter 1/2", 1 tapopzetstuk, 2 tapspantangen (1 x Ø 4,5 mm, 1 x Ø 6 mm), 1 excenterhulpstuk, 1 haakse kop. In de i-BOXX 72 voor ruimtebesparend opbergen op de montage- en bouwplaats. De kofferinlay biedt bovendien plek voor nog meer QuickIN-accessoires.

**€ 429,00\***  
**€ 519,09\*\***  
Bestelnr.: 6 42 03 031 01 0

**-15 %<sup>2</sup>**



## 11 TOEPASSINGEN – 1 MACHINE.

Nog meer QuickIN-onderdelen voor heel veel toepassingsmogelijkheden.

	OMSCHRIJVING	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**
	Boorhouder 60Nm	6 32 08 002 01 0	<b>41,50</b> 50,22
	Boorhouder SKE	6 42 03 006 01 0	<b>109,00</b> 131,89
	Gatzaagadapter	6 42 03 007 01 0	<b>93,00</b> 112,53
	Diepteanslag	6 42 03 025 01 0	<b>89,00</b> 107,69
	Tapadapter Tapadapter los	6 42 03 003 01 0 6 42 03 003 02 0	<b>99,00</b>   119,79 <b>38,50</b>   46,59
	VARIO-adapter	6 42 03 030 01 0	<b>49,00</b> 59,29
	QuickIN-accessoireset metaal	6 42 03 017 02 0	<b>139,00</b> 168,19

nog meer QuickIN-accessoires op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw  
<sup>2</sup> Prijsvoordeel vergeleken met losse aankoop



**NIEUW**

# Voor professionals in de metaalbewerking en ambitieuze vaklui

## ACCUSCHROEFBOOR-MACHINE ASCM 18-4 QM AS IN GEBRUIKERSSET.

Perfect uitgerust voor gebruik op de montage- of bouwplaats: de allrounder ASCM 18-4 QM AS met QuickIN-bithouder 1/4", QuickIN-tapspantangen 4,5 mm en 6 mm, HSS-Cobalt-5 %-spiraalborensset 6-delig, HSS tappenset 7-delig, accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS) en 8-delige bitset.



**ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED SET**  
1 ASCM 18-4 QM AS, 1 tapspantang 4,5 mm, 1 tapspantang 6 mm, 1 bithouder, 1 HSS-tappenset 7-delig, 1 bitset 8-delig, 1 HSS-Cobalt-5 %-spiraalborensset 6-delig, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136).

€ 579,00\*  
€ 700,59\*\*  
Bestelnr.: 7 116 15 64 00 0



**ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP SET**  
1 ASCM 18-4 QM AS, 1 tapspantang 4,5 mm, 1 tapspantang 6 mm, 1 bithouder, 1 HSS-tappenset 7-delig, 1 bitset 8-delig, 1 HSS-Cobalt-5 %-spiraalborensset 6-delig, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136). Inclusief een accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

€ 679,00\*  
€ 821,59\*\*  
Bestelnr.: 7 116 15 63 00 0



**ASCM 8-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP SET**  
1 ASCM 18-4 QM AS, 1 bitset 8-delig, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136). Inclusief een accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

€ 529,00\*  
€ 640,09\*\*  
Bestelnr.: 7 116 15 62 00 0



**NIEUW**

Innovatieve FEIN VARIO-accessoires.

# DE REVOLUTIE VOOR SLAGSCHROEFEN-DRAAIERS.



## HOGERE PRODUCTIVITEIT – MINDER KOSTEN.

Ruim 3 keer zo snel schroefdraad tappen, nasnijden of reinigen van een M30-schroefdraad met een slagschroevendraaier in plaats van handmatig nasnijden of reinigen met tapkrukje (25 i.p.v. 80 sec).

## MOBIEL NABEWERKEN ZONDER ANGST.

De FEIN VARIO-accessoires transformeren een slagschroevendraaier in een krachtige tapmachine, waarmee een extra toepassing wordt afgedekt. Het nabewerken van beschadigde schroefdraad of kapotte onderdelen hoeft niet meer op vaste machines of met de hand te gebeuren.

## WERKEN MET MAAR 1 MACHINE.

Spiraalboren, verzinken en schroefdraad tappen tot M18 met ASCD 18-300 W2 AS, evenals de ASCD 18-1000 W34 AS voor het nasnijden en reinigen van schroefdraden tot M30 zonder extra speciale machine.

## GERING RISICO OP LETSEL.

Heel veilig in gebruik, want er kan zonder terugslag op handen en armen worden gewerkt. Bovendien zorgt het stevig bevestigde VARIO-verbruiksmateriaal voor een solide grip, zelfs bij draaimomenten boven 1.000 Nm.

## VARIO-ADAPTER 1/2"

De VARIO-adapter, geschikt voor slagschroevendraaiers, transformeert deze ook in een tapmachine: toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid zonder dat er een aparte machine nodig is. Passend voor alle slagschroeven-draaiers met gereedschaphouder - 1/2" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.



Bestelnummer  
6 42 03 028 01 0

## VARIO-ADAPTER 3/4"

De VARIO-adapter, geschikt voor slagschroevendraaiers, transformeert deze ook in een tapmachine: toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid zonder dat er een aparte machine nodig is. Passend voor alle slagschroevendraaiers met gereedschaphouder - 3/4" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.



Bestelnummer  
6 42 03 029 01 0

## VARIO-TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN

Omschrijving	Interface	Bestelnummer
Tap DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0
Tap DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0
Tap DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0
Tap DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0
Tap DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0
Tap DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0
Tap DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0
Tap DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0
Tap DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0
Tap DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0
Tap DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0
SET VARIO-tappen DL telkens 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0

## VARIO-SPIRAALBOREN

Omschrijving	Interface	Bestelnummer
Spiraalboor Ø 6,8 mm (voor M8-schroefdraad)	VARIO	6 31 11 042 01 0
Spiraalboor Ø 8,5 mm (voor M10-schroefdraad)	VARIO	6 31 11 043 01 0
Spiraalboor Ø 10,2 mm (voor M12-schroefdraad)	VARIO	6 31 11 044 01 0
Spiraalboor Ø 12 mm (voor M14-schroefdraad)	VARIO	6 31 11 045 01 0
Set VARIO-spiraalboren telkens 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0

## VARIO 90° CONISCHE VERZINKBOREN

Omschrijving	Interface	Bestelnummer
90° conische verzinkboor 16,5 mm (voor M8-schroefdraad)	VARIO	6 39 01 080 01 0
90° conische verzinkboor 20,5 mm (voor M10-schroefdraad)	VARIO	6 39 01 081 01 0
90° conische verzinkboor 25,0 mm (voor M12-schroefdraad)	VARIO	6 39 01 082 01 0
90° conische verzinkboor 31,0 mm (voor M16-schroefdraad)	VARIO	6 39 01 083 01 0

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw  
² Prijsvoordeel vergeleken met losse aankoop

# HET FEIN ZAGEN ASSORTIMENT

SCAN ME



Maak kennis met het FEIN assortiment zagen – Made for Metal. Hiermee wordt elke vorm van metaalbewerking mogelijk in de bekende FEIN-kwaliteit: sneller, veiliger en efficiënter. Het assortiment omvat een afkortzaag, drie accuzagen en diverse nieuwe accessoires: alles wat een professionele metaalbewerker nodig heeft. Handzaam, robuust en klaar voor mobiel gebruik. Bovendien zijn alle accuzagen compatibel met alle AMPShare en BOSCH Professional 18V accu's vanaf 2008.



ACCU Powered by

## HANDCIRKELZAAG F-IRON CUT 57 AS.

- + Licht en compact
- + Lange, nauwkeurige zaagsnedes in metaal
- + Grote zaagdiepte

- Perfect voor:**
- + Mobiel werken
  - + Doorslijpen van lange werkstukken
  - + Snel, recht doorsnijden in rooster, geperforeerde plaat, geribd plaatstaal
  - + Bewerking van reeds ingebouwde werkstukken



## RECIPROZAAG ASAS 18-21 K AS.

- + Grote zaagdiepte
- + Comfortabel werken met flexibele zaagbladen
- + Probleemoplosser voor doorslijpwerkzaamheden: goede toegankelijkheid op krappe plaatsen

- Perfect voor:**
- + Mobiel werken
  - + Vlak afzagen zonder verplaatsing/zaagrand bijv. direct langs de wand



## BANDZAAG ABAS 18-63 AS.

- + Hoge zaagkwaliteit
- + Nauwkeurig uitwerken van kleine werkstukken
- + Versteksnedes in alle hoeken

- Perfect voor:**
- + Mobiel werken
  - + Universeel gebruik op de bouwplaats of in de werkplaats
  - + Zuivere versteksnedes bijv. bij buizen of ronde profielen



## KABELGEBONDEN

### AFKORTZAAG METAAL MKAS 355.

- + Eenvoudige geleiding en bediening
- + Precies op maat zagen van metalen
- + Hoge zaagdiepte

- Perfect voor:**
- + Stationair doorslijpen van stalen en metalen profielen
  - + Ideaal voor hoek- en versteksnedes





## KOMT DIT U BEKEND VOOR?



De accuzaag is **TE ZWAAR EN ZWAK** in vergelijking met de kabelgebonden machine?



Bij de bewerking van metaal vliegen **HETE EN SCHERPE SPANEN** IN HET ROND en het zaagblad loopt vast?



Zuiver doorslijpen en afzagen van lange componenten is **ZONDER NABEWERKING NIET MOGELIJK?**



De machine is **NIET FLEXIBEL** instelbaar voor verschillende materialen?

Maximale kracht. Volledig compact.


# DE F-IRON CUT 57 AS.

### 50% HOGERE MATERIAALAFNAME.

50% hogere materiaalafname dan bij gewone metaalhandcirkelzagen. Dubbele productiviteit door het perfecte samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van slechts 3 kg.



### ZAGEN IN STAAL 24 x 150 MM<sup>1</sup>




**F-IRON Cut 57 AS** zonder stoppen, zonder uitval, met 8Ah ProCORE-accu een uitstekende bewerkingssnelheid. Bij de **concurrent** moet meermaals worden aangezet.

### COMPATIBELE UITRUSTING.

Rechte, lange snedes dankzij compatibiliteit met de gangbare geleiderails (Makita, Bosch, Festool, Mafell) via de afneembare adapter.



### GEZAAGDE METERS PER ACCULADING\*



\* In staal van 2 mm (vierkantbuis 50 x 50 x 2 mm)

### 30 METER MET MAAR ÉÉN ACCULADING. GEMIDDELD 150 SNEDES.

Mobiel langer in gebruik: met de 8Ah ProCORE-accu in 2 mm dik staal. Dankzij AMPShare 18V accusysteem met constant vermogen.



### VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.

Dankzij individuele aanpassing van het toerental zijn snedes in verschillende materialen en profielen mogelijk zonder nabewerking. En door de diepte-instelling maakt tot 57 mm zagen zonder vervormingen ook mogelijk.

### DUURZAME KRACHT.

Hoog vermogensniveau heeft geen invloed op de duurzaamheid en de prestaties van de machine, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals aluminium en roestvrij staal.



Handcirkelzaag geschikt voor de bewerking van metaal. **Bijpassende accessoires op pagina 35.**



### BESCHERMING TEGEN HETE SPANEN.

Het hittebestendige spanenopvangreservoir vangt tot 80 % van de hete spanen op. Daarnaast beschermt de robuuste constructie van persgietaluminium zowel de machine als de vakman tegen oververhitting.



## F-IRON CUT 57 AS MEERWAARDE VOOR U

TECHNISCHE GEGEVENS	F-IRON CUT 57 AS
Accuspanning/-interface	18V AMPShare
Onbelast toerental	1.300-2.800 min <sup>-1</sup>
Ø zaagblad	150 mm
Ø opnameboorgat	20 mm
Max. zaagdiepte	57 mm
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
NF-metalen tot 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Gewicht zonder accu	3,05 kg
Lengte	287 mm
Breedte	179 mm
Hoogte	249 mm
Toerentalinstelling	6 standen
Borstelloze motor	ja
Spanenopvangreservoir	ja
Ledlicht	ja
Zaagdiepte-instelling	ja
Elektronische rem	ja
Bestelnummer F-IRON Cut 57 AS	7 136 04 61 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	362,00   438,02
Bestelnummer F-IRON Cut 57 AS set 2 x 8Ah	7 136 04 62 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	709,00   857,89



### PRODUCTIVITEIT.

Verhoogde materiaalafname en langere acculooptijd dan de concurrentie verdubbelen de productiviteit.



### MINDER RONDFLIEGENDE SPANEN.

Hittebestendig spanenopvangreservoir verhoogt de veiligheid op de werkplek.



### BESPAART GELD.

Dankzij de geleiderailadapter voor andere fabrikanten (Makita, Bosch, Festool, Mafell) bespaart u de kosten voor een nieuw geleidingssysteem.



### BESPAART TIJD.

Groot spanenopvangreservoir voor lang en constant zagen zonder dat het reservoir vaak leeggemaakt moet worden.



### MOBIEL EN COMPACT.

Ideaal voor gebruik op de bouwplaats: compact, licht en toch krachtig.



### MISSION SAFETY.

Veilig uitgerust met dodemansschakelaar, effectieve rem (0,2 sec), herstartbeveiliging, temperatuuruitschakeling en pendelbeschermkap.

Zaagbladen.

## PERFECT VOOR DE HANDCIRKELZAAG: MINDER SLIJTAGE. MEER ZAAGKRACHT.

Hoe goed de machine ook is: alleen met de juiste accessoires zijn topprestaties mogelijk. FEIN biedt hoogwaardige zaagbladen die bij de handcirkelzaag passen. Hierbij maken machine en zaagblad indruk met een lange levensduur. Om het beste zaagresultaat te behalen, kiest u het juiste type zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen:



Snel en eenvoudig wisselen van zaagbladen dankzij geïntegreerde uitsparing in de L-BOXX.



### + STAAL



Aantal

Bestelnummer

Adviesprijs €\*  
Adviesprijs €\*\*



Carbide

150

20

1,2

30

1 stuk

6 35 02 305 00 0

64,00  
77,44



### + ALUMINIUM EN ANDERE NON-FERROMETALEN



Aantal

Bestelnummer

Adviesprijs €\*  
Adviesprijs €\*\*



Carbide

150

20

1,6

32

1 stuk

6 35 02 306 00 0

59,00  
71,39



### + ROESTVRIJ STAAL



Aantal

Bestelnummer

Adviesprijs €\*  
Adviesprijs €\*\*



Carbide

150

20

1,2

30

1 stuk

6 35 02 307 00 0

99,00  
119,79



Reciprozaag ASAS 18-21 K AS.

# MAXIMALE KRACHT. ALS HET SNEL MOET GAAN.

Kan alles aan: de uiterst compacte accu-reciprozaag zaagt moeiteloos snel door metaal, kunststof, hout, houtcomposiet en isolatiemateriaal, vooral in bochten en op moeilijk toegankelijke plaatsen. Met LED-verlichting, variabele snelheid en minder trillingen maakhet zagen aangenaam en eenvoudig.



Compatibel met Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



TECHNISCHE GEGEVENS	ASAS 18-21 K AS
Accuspanning/-interface	18V AMPShare
Slagfrequentie	0-3.050 min <sup>-1</sup>
Slaglengte	21 mm
Hout	200 mm
Metalen profielen en buizen	100 mm
Gewicht zonder accu	2 kg
Lengte	367 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	177 mm
Bestelnummer ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	199,00   240,79
Bestelnummer ASAS 18-21 K AS set 2 x 4Ah	7 133 01 62 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	419,00   506,99

## UITSTEKENDEPRESTATIES.

Hoge bewerkingsnelheid bij zagen dankzij de krachtige motor.

## ERGONOMISCHE BEDIENING.

Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen. De gasgeefschakelaar maakt de toerentalinstelling mogelijk met slechts één vingerbeweging tijdens het gebruik.

## HEEL VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN.

De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.

Zaagbladen.

# PERFECT VOOR DE RECIPROZAAG: HOUDT ABSOLUUT STAND. GAAT ER VLOTJES DOOR.

Op de reciprozaag kunt u vertrouwen – zeker met de juiste accessoires van FEIN. De nieuwe, hoogwaardige zaagbladen passen precies bij de nieuwe reciprozaag. Elk zaagblad van FEIN zijn hierbij geschikt voor alle reciprozagen met S-schacht. De robuuste accessoires scoren bovendien met een maximale levensduur van het zaagblad en moeiteloos, snel en precies zagen door:

## + ALLE SOORTEN METAAL

### + INCL. ROESTVRIJ STAAL EN GIETIJZER

							Aantal	Bestelnummer	Adviesprijs €* Adviesprijs €**	
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3 stuks	3 13 24 000 44 5	<b>9,80</b>   11,86		
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3 stuks	3 13 24 000 44 6	<b>12,88</b>   15,58		
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3 stuks	3 13 24 000 44 7	<b>9,80</b>   11,86		
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3 stuks	3 13 24 000 44 8	<b>12,88</b>   15,58		
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3 stuks	3 13 24 000 44 9	<b>12,72</b>   15,39		
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3 stuks	3 13 24 000 45 0	<b>52,35</b>   63,34		
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1 stuk	3 13 24 000 50 6	<b>24,61</b>   29,78		
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3 stuks	3 13 24 000 45 1	<b>15,60</b>   18,88		
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3 stuks	3 13 24 000 45 2	<b>22,28</b>   26,96		

## + HOUT MET METAALRESTEN

### + SPECIALE MATERIALEN (zoals gipsplaten)

							Aantal	Bestelnummer	Adviesprijs €* Adviesprijs €**	
BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3 stuks	3 13 24 000 45 3	<b>15,60</b>   18,88		
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3 stuks	3 13 24 000 45 4	<b>22,28</b>   26,96		
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3 stuks	3 13 24 000 45 5	<b>7,48</b>   9,05		
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3 stuks	3 13 24 000 45 6	<b>9,60</b>   11,62		





Bandzaag ABAS 18-63 AS.

# COMFORTABEL ZAGEN. OOK ALS HET KRAPP WORDT.

De compacte, ergonomische accu-bandzaag maakt zelfs het werken in krappe ruimtes comfortabel. Het zaagblad kan zonder gereedschap worden gewisseld, en dankzij de trillingsvrije loop van het zaagblad en de LED-verlichting van het werkgebied is zagen kinderspel. Doorslijp- en versteksnedes kunnen in één stap worden uitgevoerd. Ook het afkorten van gangbare materialen (bijv. metaal, kunststof buizen en aluminium profielen) is met een zaagcapaciteit van 63,5 x 63,5mm geen probleem.

### ERGONOMISCH DESIGN.

Compact en comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.

### UITSTEKEND RESULTAAT.

Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsarme loop van het zaagblad en ledlicht op het werkgebied.

### UNIVERSEEL GEBRUIK.

Het snelle en gereedschapsloze wisselen van de bandzaagbladen kent de flexibele bewerking van diverse materialen (bijv. metaal, kunststof buizen en aluminium profielen) geen grenzen.



SCAN ME



Compatibel met Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.

TECHNISCHE GEGEVENS	ABAS 18-63 AS
Accuspanning/-interface	18V AMPShare
Onbelast toerental	162 rpm
Zaagbladafmetingen	733 x 13 x 0,35 mm
Max. zaagdiepte	63,5 mm
Gewicht zonder accu	3,3 kg
Lengte	355 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	255 mm
Bestelnummer ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	269,00   325,49
Bestelnummer ABAS 18-63 AS set 2 x 8Ah	7 135 01 62 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	616,00   745,36

### + ZAAGBLADEN.



	inch*	mm	Aantal	Bestelnummer	Adviesprijs €* Adviesprijs €**
	10/14	733x13x0,35	3 stuks	6 35 02 309 00 0	49,00   59,29
	14/18	733x13x0,35	3 stuks	6 35 02 308 00 0	49,00   59,29

Metaalkapzaag MKAS 355.

# 100 % PRECISIE. 100 % VEILIGHEID. 100 % FEIN-KWALITEIT.

Met deze afkortzaag laat je niets aan het toeval over. De machine is gemakkelijk te geleiden en vereist weinig inspanning, waardoor ze ideaal is voor stationair op maat zagen van metaal.

### ZUIVER EN VEILIG.

Tot 100 % vonkvrij: koud zagen voor veilig werken zonder stof.

### KAN MEER AAN.

Zaagt snel en nauwkeurig – ook massieve materialen: maximale bewerkingsnelheid bij minimale nabewerking.

### VOOR ELKE SCHUINTE.

Exacte hoekinstelling voor verstek-zagen van 0 tot 45°.

### VEELZIJDIG INZETBAAR.

Met de juiste zaagbladen voor elk materiaal zoals: bouwstaal, roestvrij staal, vlakstaal of NF-metalen.

TECHNISCHE GEGEVENS	MKAS 355
Spanning	230V
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1050 W
Onbelast toerental	1300 min <sup>-1</sup>
Ø zaagblad	355 mm
Ø opnameboorgat	25,4 mm
Max. zaagdiepte hoekig	120 mm
Max. zaagdiepte hoekig bij 45°	90 mm
Max. zaagdiepte rond	100 mm
Max. zaagdiepte rond bij 45°	90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht	24,4 kg
Bestelnummer	7 236 54 60 00 0
Adviesprijs €*   Adviesprijs €**	754,00   912,34



SCAN ME



### NIEUW

## DE NIEUWE FEIN-ZAAGBLADEN

Alleen met het juiste zaagblad kun je nauwkeurig zagen, hitteontwikkeling vermijden en rondvliegende vonken voorkomen. Zaagbladen van hardmetaal met veel tanden leveren hierbij het beste resultaat. FEIN biedt hoogwaardige zaagbladen voor elk materiaal.

### NIEUW:

- + **Bouwstaal** bestelnr.: 6 35 02 301 00 0
- + **Aluminium** bestelnr.: 6 35 02 302 00 0
- + **Roestvrij staal** bestelnr.: 6 35 02 303 00 0
- + **Vlakstaal** bestelnr.: 6 35 02 304 00 0

- 132,00\*** | 159,72\*\*
- 164,00\*** | 198,44\*\*
- 161,00\*** | 194,81\*\*
- 161,00\*** | 194,81\*\*

– voor een langere levensduur en standtijd.



SCAN ME






Voor elke toepassing de juiste machine.

# OVERZICHT VAN FEIN-ZAGEN.

Metaalzagen bieden veel voordelen ten opzichte van doorslijpen met andere machines zoals haakse slijpers: geen hitte-gerelateerde verkleuring of vervorming van het werkstuk, weinig tot geen rondvliegende vonken, en maximale precisie. Daarnaast maakt zagen het invallen in materiaal mogelijk. Ontdek hier welke metaalzaag voor u de juiste is.



ZAAGTYPE	HANDCIRKELZAAG F-IRON CUT 57 AS	RECIPROZAAG (COMPACT) ASAS 18-21 K AS	BANDZAAG ABAS 18-63 AS	AFKORTZAAG MKAS 355
<b>Mogelijke toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doorslijpen van metaalplaten en profielen (droog slijpen)</li> <li>+ Aanpassen van componenten voor verdere verwerking</li> <li>+ Schulpen en afkorten</li> <li>+ Op maat zagen van lange staalplaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Grof zagen, demontagewerkzaamheden</li> <li>+ Buisleiding (zaagblad klemt niet vast)</li> <li>+ Vlak afzagen zonder verplaatsing/zaagrand bijv. direct langs de wand</li> <li>+ Werken op moeilijk toegankelijke plaatsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nauwkeurig uitzagen, ook van kleine werkstukken</li> <li>+ Verstekzagen in alle hoeken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stationair doorslijpen van staal en metalen profielen</li> <li>+ Nat of droog zagen</li> <li>+ Manieren van zagen: afkorten, schulpen, onder hoek zagen, verstekzagen</li> </ul>
<b>Meerwaarde voor u</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 50 % meer materiaalafname dan bij gewone metaalhandcirkelzagen***</li> <li>+ Recht zagen zonder nabewerken</li> <li>+ Zuiver doorslijpen tot een doorslijpdiepte van 57 mm of een materiaaldikte van 24 mm</li> <li>+ Meer veiligheid: spanenopvangreservoir, zaagblad met robuuste behuizing</li> <li>+ 30 meter met slechts één acculading Ø 150 zaagbewerkingen</li> <li>+ Compact formaat voor mobiel gebruik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Eenvoudige hantering</li> <li>+ Universeel gebruik</li> <li>+ Zaagsnelheid regelbaar</li> <li>+ Geringe krachtsinspanning, geringe zaagbreedte</li> <li>+ Flexibele zaagbladen: comfortabel werken, verbuigt/breekt niet</li> <li>+ Hoge productiviteit: geringe voorbereidingstijd, snel resultaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Universeel gebruik</li> <li>+ Trillingsarm werken</li> <li>+ Hoogwaardige zaagkwaliteit zonder bramen</li> <li>+ Hoge productiviteit: doorslijp- en versteksnedes in één bewerking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Precies, snel op maat zagen van metalen (ook van massieve materialen)</li> <li>+ Eenvoudige geleiding en bediening (bediening met één hand mogelijk)</li> <li>+ Grote zaagdiepte: doorslijpen van profielen met een grotere diameter</li> <li>+ Robuust machineconcept, onderhoudsarm</li> </ul>
<b>Accu-/netvoeding</b>	+ 8Ah ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ 4Ah ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ 8Ah ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ Kabel met stekker 4 m
<b>Toepassingstypes en -plaatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stalen en metalen onderdelen voor infrastructuur en bouw</li> <li>+ Staal- en plaatbewerking</li> <li>+ Metaalbouw, bankwerkerswerkzaamheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Buisbewerking</li> <li>+ Droge montagebouw/stukadoors</li> <li>+ Verwarming, airconditioning, ventilatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal- en plaatbewerking</li> <li>+ Buisbewerking</li> <li>+ Metaalbouw, bankwerkerswerkzaamheden</li> <li>+ Verwarming, airconditioning, ventilatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stalen en metalen onderdelen voor infrastructuur en bouw</li> <li>+ Staal- en plaatbewerking, bijv. metalen deuren, ramen</li> <li>+ Metaalbouw, bankwerkerswerkzaamheden</li> </ul>
<b>Materiaal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> <li>+ Roosters, geperforeerde platen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Materiaalcombinaties: metaal/hout, metaal/beton</li> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> <li>+ Hout (bijv. takken)</li> <li>+ Kunststof</li> <li>+ Vezelversterkte kunststoffen (met koolstofvezel, met glasvezel)</li> <li>+ Minerale materialen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> </ul>
<b>Bestelnummer</b>	7 136 04 61 00 0	7 133 01 61 00 0	7 135 01 61 00 0	7 236 54 60 00 0
<b>Adviesprijs €*</b>	362,00	199,00	269,00	754,00
<b>Adviesprijs €**</b>	438,02	240,79	325,49	912,34



## VELE UITDAGINGEN EN GEEN PASSENDE OPLOSSING?

Uw kernboormachine heeft een **WEKELIJKSE GEBRUIKSDUUR > 20 UUR**, omdat alle boorwerkzaamheden met de hand worden gedaan?



U wordt ook op basis van het **AANTAL BOORGATEN** betaald en de machine werkt voortdurend aan de grenzen van het vermogen?



Te maken met een tekort aan **GEKWALIFICEERDE ARBEIDSKRACHTEN** en daardoor ontstaat er vaak veelvuldig verkeerd gebruik?



De tijd en kennis voor **REGELMATIG ONDERHOUD** ontbreekt en daardoor daalt de levensduur van de kernboormachines?



Veilig bij het werk. Sneller resultaat.

## DE NIEUWE KBE 36 QW MAGSPEED.

### UNIEKE KRACHTPATSER.

Extreem krachtige borstelloze motor met hoog vermogen van 1.600 W bij een machinegewicht van net 11,0 kg.



### EXTREEM DUURZAAM.

Dankzij extreem slijtarm en robuust machineconcept. Ontworpen voor tot wel 240.000 boorgaten (komt overeen met ca. 760 gebruiksuren).

### VERDUBBELT DE PRODUCTIVITEIT.

Halveert de huidige boortijden: 7 seconden i.p.v 15 seconden bij Ø 18 mm in 12 mm staal.\* Dit leidt tot aanzienlijke tijdsbesparingen, waarbij tot wel 60 kernboorgaten per arbeidsuur mogelijk zijn, vergeleken met 30 boorgaten tot nu toe.



**60 in plaats van  
30 boorgaten/uur**

### UNIEK VEILIG.

Grote magnetische kracht, comfortabele aanduiding van de magnetische kracht en een kantelsensor zorgen voor zeer veilig werken.



## ENDURANCE



Ook verkrijgbaar in de gebruikersset met HM ULTRA SPEED 35-kernboren.



## KBE 36 QW MAGSPEED MEERWAARDE VOOR U



TECHNISCHE GEGEVENS	KBE 36 MAGSPEED	KBE 36 QW MAGSPEED
HM-kernboor max. Ø	36 mm	36 mm
HSS-kernboor max. Ø	20 mm	20 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm	50 mm
Motor type	borstelloos	borstelloos
Nominaal opgenomen vermogen	1.600 W	1.600 W
Afgegeven vermogen	1.200 W	1.200 W
Onbelast toerental	620 min <sup>-1</sup>	620 min <sup>-1</sup>
Toerental belast 1e versnelling	620 min <sup>-1</sup>	620 min <sup>-1</sup>
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	handmatig	zonder gereedschap
Slag	107 mm	107 mm
Magnetische kracht	10.000 N	10.000 N
Afmetingen magneetvoet	175 x 80 mm	175 x 80 mm
Kabel met stekker	4 m	4 m
Gewicht volgens EPTA	11 kg	11,2 kg
Bestelnummer	7 273 24 61 00 0	7 273 28 61 00 0
Adviesprijs €*	<b>958,00</b>	<b>1030,00</b>
Adviesprijs €**	1159,18	1246,30



### BOORT SNELLER. BESPAART GELD.

Boort 7 seconden per gat, waardoor er meer gaten geboord kunnen worden binnen dezelfde arbeidstijd.



### BOORT EN BOORT EN BOORT.

Onderhoudsarm en robuust machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1.600 W voor tot wel 240.000 boorgaten.



### COMFORTABEL WERKEN.

Het bedieningselement is direct zichtbaar en het voedingshandwiel kan eenvoudig van kant worden gewisseld, wat zorgt voor optimale bedienbaarheid.



### VEILIG EN BETROUWBAAR.

De sterke magnetische kracht en duidelijke aanduiding ervan zorgen voor een stabiele positie, terwijl de kantelsensor de machine direct stopt bij wegglijden of kantelen.



**60 BOORGATEN PER UUR:** Met de KBE 36 QW Magspeed zou de Eiffeltoren in **2 jaar** tijd zijn voltooid

... in plaats van in 4 jaar met de KBE 35 met conventioneel machineconcept.



Halveert de boortijden in het systeem.

# DE NIEUWE HARDMETALEN KERNBOOR HM ULTRA SPEED 35.

De innovatieve en slijtvaste HM ULTRA SPEED 35 kernboor onthult zijn volledige kracht in combinatie met de KBE 36 QW MAGSPEED, terwijl het tegelijkertijd de kosten per boorgat verlaagt.

### VEELZIJDIG INZETBAAR.

Boort door elk soort metaal en lastige materialen en kan ook eens voor droog boren worden gebruikt.



### PERFECT IN SYSTEEM.

Gebruikt met de KBE 36 QW MAGSPEED zorgt deze voor boorsnelheden van max. 70 m/min en verlaagt zo de kosten per boorgat.

### HOGE KWALITEIT VAN BOORGAT.

Perfekte boorresultaten, nagenoeg zonder braamvorming, bij een stabiele, ratelvrij vallende spaan.

### NAUWKEURIG.

Speciaal snijkantontwerp in hardmetaal voor hoge belastingen en boorsnelheden.

### Met TiAlSiN-COATING.

Minimale wrijving en hoge hittebestendigheid voor optimale kracht en levensduur.



## DE JUISTE ACCESSOIRES – ZWAAR WERK VRAAGT OM KRACHTIG GEREEDSCHAP.

**BEST OF-SET – HM ULTRA SPEED 35**  
3/4 inch Weldon  
Ø 12/14/16/18/20/22 + 2 x centreerstift 100 mm

Bestelnr.: 6 31 27 838 110 **289,00\*** | 349,69\*\*

Beschikbare diameters: 14–36 mm

➔ **Kijk op de FEIN website voor meer kernboren**



**-7%**



VARIANT	KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET
KORTE OMSCHRIJVING	De snelle kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties en duurzaamheid en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TiAlSiN-coating komen bij elkaar – voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingsnelheid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw.
MEEGELEVERD	Bestaande uit 1 magneet-kernboormachine, 1 koelmiddeltank, 1 spanriem, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 6 HM ULTRA SPEED 35 kernboren – 35 mm boordiepte (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centreerstiften 100 mm en 1 koffer.
BESTELNR.:	<b>7 273 28 62 00 0</b>
ADVIESPRIJS €*	<b>1199,00</b>
ADVIESPRIJS €**	1450,79

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw

<sup>2</sup> Prijsvoordeel vergeleken met losse aankoop

ProCORE-accu's en -opladers.

# AMPSHARE-TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE VRIJHEID MET DE STERKSTE ACCU'S ALLER TIJDEN.

## 87 % MEER VERMOGEN.

Door een moderne celtechnologie en intelligent accumanagement krachtiger dan conventionele accu's.

## 135 % LANGERE LEVENSDUUR.

De superieure warmte-afvoer maakt de accu's aanzienlijk robuuster dan standaardaccu's.

## 80 % IN 30 MINUTEN.

ProCORE 18V 8.0Ah accu's worden opgeladen zo snel als geen enkele andere 18V oplader.



## VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.

Gebruik één en dezelfde accu voor alle 18V accumachines met AMPShare- of Bosch Professional 18V accu-interface vanaf 2008.



## COMPATIBEL.

Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.

VARIANT	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 4.0Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	2 ProCORE Li-ion-accupacks met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min
<b>LAADTIJDEN</b>	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 8.0Ah: 32 min	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min
<b>BESTELNR.:</b>	<b>9 26 04 228 01 0</b>	<b>9 26 04 229 01 0</b>	<b>9 26 04 241 01 0</b>
<b>ADVIESPRIJS €*</b>	<b>277,00</b>	<b>433,00</b>	<b>625,00</b>
<b>ADVIESPRIJS €**</b>	335,17	523,93	756,25

VEEL  
MERKEN.  
VEEL  
MACHINES.  
EÉN ACCU-  
SYSTEEM.

VARIANT	ACCUPACK ProCORE 18V 4.0Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18V 8.0Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18V 12.0Ah AS	SNELLADER GAL 18V-160 AS
<b>KORTE OMSCHRIJVING</b>	ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.			Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
<b>LAADTIJDEN</b>				80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0 Ah: 15 min GBA 18V 4.0 Ah: 16 min GBA 18V 5.0 Ah: 20 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 32 min ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min
<b>BESTELNR.:</b>	<b>9 26 04 341 02 0</b>	<b>9 26 04 342 02 0</b>	<b>9 26 04 343 02 0</b>	<b>9 26 04 339 01 0</b>
<b>ADVIESPRIJS €*</b>	<b>115,00</b>	<b>190,00</b>	<b>292,00</b>	<b>131,00</b>
<b>ADVIESPRIJS €**</b>	139,15	229,90	353,32	158,51

VARIANT	ACCUSTARTERSET GBA 18V 5.0Ah AS	ACCUPACK GBA 18V 4.0Ah AS	ACCUPACK GBA 18V 5.0Ah AS	SNELLADER GAL 1880 CV AS
<b>KORTE BESCHRIJVING</b>	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	
<b>LAADTIJDEN</b>	80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 5.0 Ah: 35 min		80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0 Ah: 15 min GBA 18V 4.0 Ah: 25 min GBA 18V 5.0 Ah: 35 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min	
<b>BESTELNR.:</b>	<b>9 26 04 246 01 0</b>	<b>9 26 04 345 02 0</b>	<b>9 26 04 346 02 0</b>	<b>9 26 04 335 01 0</b>
<b>ADVIESPRIJS €*</b>	<b>249,00</b>	<b>93,00</b>	<b>103,00</b>	<b>102,00</b>
<b>ADVIESPRIJS €**</b>	301,29	112,53	124,63	123,42

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw



# VEEL MERKEN. VEEL MACHINES. EÉN ACCU- SYSTEEM.

Power voor professionals: AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee u tal van gereedschappen van verschillende professionele merken kunt gebruiken met slechts één accu – mogelijk gemaakt door de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.

Meer informatie op  
**AMPShare.com**



## FEIN LIVE ERVAREN

Maak online een afspraak voor een gratis demonstratie op  
[https://fein.com/nl\\_nl/services/regel-een-demonstratiedatum/](https://fein.com/nl_nl/services/regel-een-demonstratiedatum/)

## 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. oplaadapparaten en Li-ion-accu's). Deelnemende landen en meer informatie via [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:  
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland  
Directie: Dr. Christoph Weiß

RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, [www.fein.nl](http://www.fein.nl)