

PROMO



2025
2026


MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

93/6A Gereedschapswagen + set 820TCS



- 6 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm



3 x 1/3 module per lade

met 130-delige gereedschapset in foam



TCS

93 = 2 laden gevuld

leeg

93/6A

499,-

81200154

15 steekringsleutels, 6 t/m 8, 10 t/m 19, 22 en 24 mm; 9 lange inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; ratel 1/4"; verlengstuk 1/2", 5"; ratel 1/2"; bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm; bitratel 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; 2 sleufschroevendraaiers, 2,5x60 en 4,0x100; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 3 Torx schroevendraaiers, T15, T20 en T25; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm; kabelmes; houten duimstok 2 m; magneetzoeker 270 gram

met 130-delige set

93/6A/820TCS

995,-

98830177

Accessoires gereedschapswagens

Afvalbak



voor 95- en 98-PRO

AB-95/98-PRO

33,-

89011053

Spuitsbushouders



voor 95- en 98-PRO

SDH-922

16,-

90432719

Lade-vakverdelingen



2 x 1/3 inlay breed

NEW

VE50-150-2/3

20,-

81484002

3 x 1/3 inlay breed

VE50-150-3/3

24,-

81484001

Magnetische schaal



voor kleinmateriaal

MS650

6,-

90432779

95-PRO Gereedschapswagens




95/8R-PRO

- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade


leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)827x(h)1020x(d)496 mm



3 x 1/3 module per lade

3 kleuren



leeg
95/6-PRO
973,-

leeg
95/7-PRO
996,-

leeg
95/8-PRO
1014,-

98-PRO Gereedschapswagens

XL





98/7B-PRO

- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 7 of 8 extra brede schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule per lade


leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)1001x(h)1020x(d)651 mm



6 x 1/3 module per lade

3 kleuren



leeg
98/7-PRO
1421,-

leeg
98/8-PRO
1449,-

WB621 Verrijdbare werkbank



1045 mm


- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- opbergkast met verplaatsbare tussenplank
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- kabeldoorgang en kabelgoot aan de achterkant
- schuifladen en opbergkast afsluitbaar met één sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule (2x), 3 x 1/3 opbergmodule (5x)

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

2x 5 x 1/3 module per lade

5x 3 x 1/3 module per lade



leeg

WB621

1427,-

85010621

WB625 Verrijdbare werkbank



1045 mm


XL

- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule per lade

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

5 x 1/3 module per lade



leeg

WB625

1406,-

85010625

93 Gereedschapswagen + set 1470TCS



93/6A



met 125-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden

93/6A/1470TCS

1674,-

91930101

95-PRO Gereedschapswagen + set 1470TCS



95/6R-PRO



met 125-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden

95/6+1470TCS

2123,-

met 7 laden

95/7+1470TCS


2146,-

met 8 laden

95/8+1470TCS

2163,-

3 kleuren



TCS

Basic



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 75



TCS 44

TCS 58

TCS 54

125-delige set in foam

93 = 3 laden gevuld

95-PRO = 3 laden gevuld


95-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



95/7B-PRO



3 kleuren




98-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



98/8A-PRO



3 kleuren



TCS

Medium

met 181-delige gereedschapset 1480TCS

met 6 laden

95/6+1480TCS

2694,-

met 7 laden

95/7+1480TCS

2717,-

met 8 laden

95/8+1480TCS

2734,-



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

XL

met 181-delige gereedschapset 1480TCS

met 7 laden

98/7+1480TCS

3127,-

met 8 laden

98/8+1480TCS

3154,-

181-delige set in foam


95-PRO = 4 laden gevuld

98-PRO = 2 laden gevuld

98-PRO Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large

TCS



TCS 18

TCS 13

TCS 3



TCS 51

TCS 75



TCS 12

TCS 15

TCS 31



TCS 81



TCS 26

TCS 38



TCS 44

TCS 47

TCS 54



TCS 29

TCS 36




TCS 49

TCS 62

TCS 58

258-delige set in foam

3 kleuren



met 258-delige gereedschapset 1800TCS

XL

met 7 laden

98/7+1800TCS
4364,-

met 8 laden

98/8+1800TCS
4392,-

98-PRO = 4 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling set mogelijk, prijs op aanvraag

WB621 Verrijdbare werkbank + set 1491TCS

WB625 Verrijdbare werkbank + set 1490TCS



met 151-delige gereedschapset



TCS



met 7 laden

WB625/1490TCS

3117,-

91931490

wijzigingen in samenstelling
set mogelijk,
prijs op aanvraag

met 7 laden

WB621/1491TCS


3162,-

91931491



1 96838176
188,-

~~314,00~~



10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;
2 verlengstukken, 2" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk;
bithouder; ratel;
10 inbussleutels, 1,5-12 mm

2 96830364
221,-

~~369,00~~



10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;
2 verlengstukken QR, 2" en 6";
kardangewricht QR;
steekhecht QR;
hendel met schuifstuk QR;
bithouder; ratel QR;
10 inbussleutels, 1,5-12 mm

3 96830601
430,-

~~717,00~~



11 doppen, 5 t/m 14 mm;
3 verlengstukken, 2", 4" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk;
bithouder; verloopstuk; ratel;
12 schroevendraaierdoppen;
12 lange doppen, 4 t/m 13 mm

4 96830366
484,-

~~807,00~~



11 doppen, 5 t/m 14 mm;
3 verlengstukken QR, 2", 4" en 6";
kardangewricht QR; steekhecht QR;
hendel met schuifstuk QR;
bithouder; verloopstuk; ratel QR;
12 schroevendraaierdoppen;
12 lange doppen, 4 t/m 13 mm

5 96838752
229,-


~~382,00~~



16 doppen, 7 t/m 22 mm;
3 verlengstukken,
3", 6" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

6 96830367
293,-

~~489,00~~



16 doppen, 7 t/m 22 mm;
3 verlengstukken QR,
3", 6" en 10";
kardangewricht QR;
hendel met schuifstuk QR;
ratel QR

7 96838772
233,-


~~389,00~~



6 Torx doppen, E5 t/m E12;
6 Torx doppen, T10 t/m T40;
6 inbusdoppen, 4 t/m 10 mm;
6 lange inbusdoppen,
4 t/m 10 mm

8 96838795
286,-

~~476,00~~



13 lange doppen 3/8", 12-kant,
8, 10 t/m 19, 21 en 22 mm;
4 lange doppen 1/2", 12-kant,
24, 27, 30 en 32 mm;
2 verloopstukken, 3/8"-1/2"
en 1/2"-3/8"

9 96838175
151,-

~~257,00~~



3 verlengstukken,
2", 5" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

10 96838177
115,-

~~191,00~~



17 doppen, 6-kant,
10 t/m 22, 24, 27,
30 en 32 mm

11 96838742
175,-

~~297,00~~



10 inbusdoppen, 4 t/m 19 mm;
5 lange inbusdoppen
met kogelkop,
5 t/m 10 mm

12 96838763
211,-

~~357,00~~



9 Torx doppen, T20 t/m T60;
8 Torx doppen, E10 t/m E24

13 96838762
188,-

~~317,00~~



9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm;
9 Torx doppen, T20 t/m T60

14 96838782
204,-


~~340,00~~



9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm;
9 Torx doppen, T20 t/m T60

15 96838760
142,-

~~236,00~~



5 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm;
5 Torx doppen, T30 t/m T55;
lange uitvoering

16 96838776
208,-

~~346,00~~



1/2"

11 lange doppen, 12-kant, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 en 32 mm

17 96838780
180,-

~~300,00~~



1/2"

17 doppen, 12-kant, 3/8" t/m 1.1/4"

18 96838781
206,-

~~344,00~~



1/2"

14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken, 5" en 10"; kardangewricht; ratel

19 96830352
268,-

~~446,00~~



80


1/2"

QR

14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19 mm, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; kardangewricht QR; ratel QR

20 96830354
350,-

~~584,00~~



1/2"

AS DRIVE

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht; hendel met schuifstuk

21 96830360
466,-

~~777,00~~



1/2"

80

QR

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel QR; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR

22 96830221
565,-

~~942,00~~



3/4"

AS DRIVE

11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm; 2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk; ratelkop; handgreep; verloopstuk

23 96838187
97,-

~~162,00~~



10 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 en 24x27 mm

24 96830167
142,-

~~236,50~~



11 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 en 34x36 mm

25 96838779
121,-


~~202,00~~



9 steeksleutels, 1/4"x5/16" t/m 1.1/8"x1.5/16"

26 96830164
167,-

~~278,00~~




17 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm, standaard lengte

AS DRIVE

27 96830174
261,-

~~438,00~~



21 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 en 34 mm, standaard lengte

AS DRIVE

28 96838778
269,-

~~448,00~~



19 steekringsleutels, 3/16" t/m 1"

AS DRIVE

29 96838750
233,-

~~389,00~~



18 steekringsleutels,
6 t/m 22 en 24 mm,
lange uitvoering

AS
DRIVE

30 96838771
377,-

~~629,00~~



21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 36 mm,
lange uitvoering

AS
DRIVE

31 96830649
261,-

~~435,00~~



12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8 t/m 19 mm

32 96838748
287,-

~~479,00~~



9 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm

33 96830651
224,-

~~374,00~~



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
platte uitvoering

34 96838749
232,-

~~386,00~~



9 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm,
platte uitvoering

35 96830166
171,-

~~285,00~~



10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 en 30x32 mm

36 96838758
137,-

~~137,00~~



7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm

37 96838751
188,-

~~314,00~~



7 ringratelsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

38 96838764
233,-

~~389,00~~



6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17
en 18x19 mm

39 96838756
116,-

~~192,50~~



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7

40 96838797
107,-

~~179,50~~



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
verchroomd

41 96838796
101,-


~~167,50~~



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
gefوسفateerd

42 96838765
122,-

~~203,00~~



3 verstelbare moersleutels,
8", 10" en 12",
gefوسفateerd

43 96830622
153,-

~~255,00~~



FastGRIP

combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang FastGRIP 240 mm

44 96838179
137,-

~~229,00~~



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang 240 mm

45 96838775
124,-

~~206,00~~



combitang 200 mm,
waterpomptang 300 mm,
zijsnijtang 180 mm

46 96838180
85,-

~~141,00~~



griptang 250 mm,
2 seegerringtangen,
J2 en A2

47 96830608
102,-


~~169,50~~



4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

48 96838787
109,-


~~181,50~~



7 elektronica schroevendraaiers,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 en PH1;
1 elektronica-platrondbektang;
1 elektronica-zijsnijtang

49 96838757
89,-


~~149,00~~



5 dopschroevendraaiers,
7, 8, 10, 12 en 13 mm

50 96838761
125,-


~~207,50~~



5 dopschroevendraaiers met T-greep,
7, 8, 10, 12 en 13 mm,
met 2-componenten greep

51 96838753
117,-

~~195,00~~



6 T-inbusseutels met 2 klingen,
voor binnenzeskantbouten,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,
met 2-componenten greep

52 96838754
121,-

~~207,00~~



6 pendrijvers,
150x2,5 t/m 8 mm;
2 centerpunten,
120x10 en 120x12 mm;
3 koudbeitels:
150, 200 en 250 mm

53 96838181
113,-

~~187,50~~



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm;
3 pendrijvers, 150x6, 175x6
en 100x3,4 mm;
koudbeitel 175 mm

54 96830361
119,-

~~207,50~~



bankhamer 500 gram;
centerpunt, 120x12 mm;
7 pendrijvers, 115x2,
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;
koudbeitel 200 mm

55 96838747
59,-


~~97,00~~



2 bankhamers,
300 en 500 gram,
met steel van nylon en
aluminium kern

56 96838184
83,-

~~139,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en
6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

57 96838755
98,-


~~164,00~~



7 Torx schroevendraaiers,
met boorgat in de punt,
T8 t/m T30 (resistorx)

58 96838278
75,-

~~124,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

59 96838784
80,-

~~132,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ1, PZ2 en PZ3

60 96838769
80,-

~~132,00~~



5 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 3,5x75, 5,5x125,
6,5x150 en 5,5x25;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH02

61 96838783
98,-

~~162,50~~




4 sleufschroevendraaiers,
5,5x100, 6,5x125, 8x150
en 10x175;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH2 en PH3

zeskant

62 96838767
89,-

~~149,00~~



8 Torx schroevendraaiers,
T8 t/m T30

63 96838766
71,-

~~119,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125
en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2



64 96838785
89,-

~~149,00~~



4 kruiskopschroevendraaiers,
PH0, PH1, PH2 en PH3;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ0, PZ1 en PZ2



65 96838793
80,-

~~132,50~~



6 Torx schroevendraaiers,
T8, T10, T15, T20,
T25 en T30



66 96838816
66,-

~~109,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2



67 96838815
67,-

~~112,00~~



5 Torx schroevendraaiers,
T10, T15, T20, T25 en T30



68 96838743
167,-

~~279,00~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
2 PZ schroevendraaiers, PZ1 en PZ2;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30



69 96838799
110,-

~~182,00~~



combitang VDE 180 mm;
zijsnijtang VDE 160 mm;
punttang VDE 20 mm



70 96830041
628,-

~~1047,00~~



14 doppen, twaalfkant, 7 t/m 22 mm;
3 Torx doppen, T20, T25 en T30;
2 lange veeltanddoppen, M8 en M10;
3 verlengstukken, 3", 6" en 10";
ratel QR; VDE-geïsoleerd



80



71 96838777
348,-
~~580,00~~

72 96838791
314,-
~~524,00~~

73 96838792
292,-
~~487,00~~

74 96838773
293,-
~~489,00~~

75 96838768
150,-
~~249,50~~



1/2"



1/2"



1/2"



11 IMPACT-doppen, 6-kant, 10 t/m 27 mm;
8 IMPACT-doppen, 6-kant, lange uitvoering, 13 t/m 24 mm

19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm;
IMPACT-kardangewricht;
IMPACT-verlengstuk 5"

9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm;
6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60

52 schroevendraaierbits 1/4":
12x Torx, 12x Resistorx,
8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf;
5 bithouders voor 1/4" bits;
2 bitratels 1/4";
verbindingshulpstuk 1/4"

9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm;
8 Torx inbusseutels, T9-T40;
bitset 21-delig; bithouder 1/4"

76 96838788
106,-
~~176,00~~




9 inbusseutels, 1,5-10 mm;
9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm;
8 Torx inbusseutels met kogelkop, T9 t/m T40

77 96838789
171,-
~~285,00~~



schuifmaat; rolbandmaat;
2 kraspennen; maatlat;
set voelermaten;
draadvijl ISO;
set draadspeedmaten

78 96838794
86,-
~~142,50~~




splitpentrekker,
priem rond, priem vierkant,
4 mini picks en hooks
(priem, 45°, 90° en haak)

79 96838746
97,-
~~162,00~~




universeel-schaar INOX;
draadschaar; priem vierkant;
2 afbreekmessen, 9 en 18 mm,
incl. 2 x 10 reserve mesjes

80 96838745
369,-
~~615,00~~




7 machinetappen HSS, M3-M12;
7 slijplaten HSS, M3-M12;
7 HSS-G boren; wringijzer;
sniijraam; 2 rateltapkrakken;
4 boutuitdraaiers, M3-M12;
draadvijl ISO; set draadspeedmaten;
sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm

81 96838759
221,-
~~369,00~~



4 vijlen: blok, rond, halfrond en driekant;
pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen;
maatlat; kabelmes; rolbandmaat;
uitschuifbaar mes

82 96838744
262,-
~~436,00~~



6 T-kardansleutels, zeskant,
8, 10, 13, 15, 17 en 19 mm

83 83820360
26,-
~~43,00~~



lege inlay 1/3 ter
opvulling van een lade

84 83821040
16,-
~~26,00~~



lege inlay 1/6 ter
opvulling van een lade

13301 Gereedschapskoffer



13301/1

Hardschalen koffer, ABS-kunststof, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten

afmetingen: (b)490x(h)188x(d)365 mm



met 60-delige set VDE

leeg

13301

160,-

81620009

met 60-delige set

13301/1

657,-

91133011

13301/2VDE

657,-

91133012



13301/2VDE

/1 = 60-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; doppenset 13-delig 1/4"; comb tang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

/2 = 60-delige set VDE:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; doppenset 13-delig 1/4"; combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE; 3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoeker 250V; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; rolbandmaat 3 m; kabelmes; bankhamer 300 gram; nylonhamer 32 mm

13302TR Mobile gereedschapskoffer



13302TR/2VDE



Verrijdbare hardschalen koffer, ABS-kunststof, 3-traps trolley systeem, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten, cijferslot

afmetingen: (b)515x(h)260x(d)445 mm



13302TR/1



met 60-delige set VDE

leeg

13302TR

271,-

81620010

met 60-delige set

13302TR/1

763,-

91133021

13302TR/2VDE

763,-

91133022

136/96 Gereedschapsbox met 96-delige set VDE



NEW

afmetingen:
(b)444x(h)152x(d)360 mm



9 inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 8 inbussleutels Torx, T9 t/m T40;
3 sleufschroevendraaiers VDE, 2,5x75, 3,5x100 en 5,5x125;
4 kruiskopschroevendraaiers VDE, PH0, PH1, PH2 en PH3;
waterpomptang 240 mm; zijsnijtang VDE 160 mm;
radiotang VDE 160 mm; radiotang gebogen VDE 200 mm;
bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm;
bitratel kort 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; penlamp LED;
verstelbare moersleutel 10"; spanningzoeker AC 125-250V;
uitschuifbaar mes; magneetzoeker 270 gram; duimstok 2 m;
automatische draadstriptang; kabelstripmes; plamuurmes

- mobiele gereedschapsbox van ABS-kunststof
- stapelbaar
- gereedschapsblad in het deksel
- TCS-schuiminlay in het bodemvak
- nettolading 12 kg
- belastbaarheid deksel 85 kg
- compatible met Sortimo® L-BOXX®

met
96-delige set VDE
136/96
495,-
97830702

13217TS Mobile gereedschapskoffer



afmetingen: (b)585x(h)457x(d)381 mm

Gereedschapset 805/4WTTCS, 89-delig

TCS



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; bithouder 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; 15 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm;
5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 6 sleufschroevendraaiers;
4 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; radiotang 200 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; 9 lange inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 inbussleutels Torx met kogelkop, T9 t/m T4G

- 5 uitneembare laden
- 2 transparante schuifladdendeckels
- uitneembare gereedschapsbak
- met telescoopgreep
- 2 lichtlopende dubbele wielen
- draagkracht 60 kg

leeg
13217S
504,-
81091306

met
89-delige set
13217S/1
1483,-
91132171

AS
DRIVE

96834315

392,-

~~657,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; ratel 1/2";
3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"

AS
DRIVE

96830117

428,-

~~714,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4";
hendel met schuifstuk 1/4"; ratel QR 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel QR 1/2"; 3 verlengstukken 1/2", 2", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"


TCS

96834318

251,-

~~419,00~~

60 mm



5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;
6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75,
4x100, 5,5x125, 6,5x150 en 8x175 mm;
4 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2, PH3 en PH02

AS
DRIVE

96834316

188,-

~~314,00~~

30 mm



15 steekringsleutels,
6 t/m 19, 22 en 24 mm

96830128

278,-

~~462,00~~

30 mm



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm

96830120

110,-

~~182,00~~

30 mm



10 steeksleutels,
6x7 t/m 30x32 mm

96830122

233,-

~~389,00~~

60 mm



3 sleufschroevendraaiers met slagkap,
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,
PH1, PH2 en PH3;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

252,-

~~420,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 Torx inbussleutels met kogelkop,
T9 t/m T40

96830118

223,-

~~371,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

D'E
1000V AC

96834319

229,-

~~381,00~~

60 mm



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm;
5 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1 en PH2;
VDE-geïsoleerd

96834320

236,-

~~392,00~~

60 mm



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

274,-

~~457,00~~

60 mm



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";
bitset 1/4", 21-delig; kräspen; rolbandmaat 3 m;
kabelmes; priem vierkant; afbreekmes 18 mm;
10 reserve mesjes voor afbreekmes;
verstelbare moersleutel 8"

721Quick Momentsleutels



met buigstaaf i.p.v. veer

terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
- vastingebouwde ratelkop
- grootte 30 en 80 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017

gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid



721/5Quick
301,-
50204005

~~501,00~~



721/15Quick
302,-
50204015

~~504,00~~



721/20Quick
325,-
50204020

~~541,00~~



721/30Quick
374,-
50204030

~~623,00~~

721NF Momentsleutel



gr. 80 in opberggas

721NF/80
1180,-
50200081

~~1969,00~~

750NR/200/3/1 Momentsleutelset 1/2"

gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid



NEW



21 mm



19 mm



17 mm



bereik 40 - 200 Nm

- bereik 40-200 Nm
- voor rechtsomgebruik
- duurzaam veermechanisme
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- QuickSelect-fijneinstelling
- dubbel-stop-signaal

voor het verwisselen van banden,
geschikt voor personen- en bestelwagens

- vastingebouwde ratelkop 60-tands
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-1:2017
- in stevige kunststoffen koffer
- incl. 3 lange IMPACT doppen met beschermhuls, 17, 19, en 21 mm en 1/2" verlengstuk 5"

leverbaar
vanaf juni 2025

750NR/200/3/1
195,-
96507216

~~459,00~~

730N Momentsleutels

gegarandeerde
± 3%
nauwkeurigheid



730NR/2K
332,-
91501802 ~~554,00~~

4-20 Nm,
ratelkop 3/8"

730NR/5K
339,-
91501805 ~~565,00~~

10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

730NR/10K
373,-
91501810 ~~627,00~~

20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
QuickSelect-fijnstelling
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
voor rechts- en linksomgebruik
inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen koffer

met buigstaaf i.p.v. veer
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk



25-130 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/12K
392,-
91501812 ~~654,00~~

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/20K
416,-
91501820 ~~694,00~~

80-400 Nm,
ratelkop 3/4"

730NR/40K
610,-
91501840 ~~1016,00~~

730/2/18RAD Set fietsgereedschap

NEW

gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid

voor onderhoud aan rijwielen,
in het bijzonder racefietsen



bereik 4-20 Nm, bliksemsnelle instelling,
met buigstaaf i.p.v. veer,
voor rechts- en linksomgebruik,
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%,
met certificaat conform ISO 6789-2:2017

momentsleutel 4-20 Nm; insteekratelkop 1/4";
3 electric steeksleutels, 6, 7 en 10 mm;
korte ratel QR 1/4"; verlengstuk QR 1/4", 2";
5 inbusdoppen 1/4", 3 t/m 8 mm;
5 Torx inbusdoppen 1/4", T10 t/m T27;
waterpomptang 125 mm

in stoffen opbergetui

730/2/18RAD
499,-
96500002 ~~846,00~~

10/8 Set steeksleutels



8 steeksleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19
en 20x22 mm,
in rolltas

10/8

46,-

96400305

~~76,00~~

13/17 Set steekringsleutels



17 steekringsleutels,
6 t/m 22 mm,
in rolltas

13/17

139,-

96400804

~~231,00~~

17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/5

104,-

96411705

~~172,50~~

17/12 Set steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/12

247,-

96411712

~~411,00~~

17F/5 Set platte steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolltas

17F/5

87,-

96401705

~~145,00~~

17F/12 Set platte steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolltas


17F/12

207,-

96401712

~~345,00~~

40/9/4K Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

9 doppen, zeskant, 4 t/m 13 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
kardangewricht

40/9/4K

138,-

96011119

~~229,50~~

456/11/4K Doppenset 3/8"



AS
DRIVE

11 doppen, zeskant, 8 t/m 19 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 10";
kardangewricht

456/11/4K

185,-

96022133

~~309,00~~

52/22/6K Doppenset 1/2"



AS
DRIVE

22 doppen, zeskant, 8 t/m 32 mm;
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

52/22/6K

321,-

96031409

~~539,00~~

49TX/8 Set inbusdoppen Torx 3/8"



8 inbusdoppen Torx,
T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30 en T40;
voor inwendige Torx-bouten

49TX/8

87,-

96021001

~~149,00~~

50TX/7 Set doppen Torx 1/2"



7 doppen Torx,
E10, E12, E14, E16, E18, E20 en E24;
voor uitwendige Torx-bouten

50TX/7

78,-

96032703

~~129,50~~

54TX/9 Set inbusdoppen Torx 1/2"



9 inbusdoppen Torx,
T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50, T55 en T60;
voor inwendige Torx-bouten

54TX/9

117,-

96031004

~~194,50~~

4693 Schroevendraaierset

DRALL+



zeskant



6 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 5,5x100, 6,5x125, 8x150, 10x175
en 5,5x25 mm;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH02

4693
89,-
96469316

~~147,50~~

4797 Set elektronica schroevendraaiers




4 sleufschroevendraaiers,
1,5x40, 2,0x60, 2,5x75 en 3,0x75;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH00, PH0 en PH1;
in rolltas

4797
47,-
96479715

~~78,00~~

13000L/4 Pick & hook set lang

NEW



4-delige set:
priem, pick 45°, pick 90° en haak,
voor markeren en uitlijnen,
verwijderen van o-ringen,
maken van gaten in leder of stof
en schoonmaken van hoeken en gaten,
lange uitvoering (250 mm), in rolltas

13000L/4
36,-
96722803

~~60,00~~

991 500 Sanitairset VBW

NEW



in opbergetui

VBW

4-delige set:
waterpomptang classic 250 mm;
sleuteltang 250 mm;
pijptang X-Grip 1/2";
waterpomptang FastGRIP 250 mm

991500
165,-
87991500

~~218,50~~

4754/7 Set elektronica schroevendraaiers Torx

NEW



7 schroevendraaiers Torx,
T5, T6, T7, T8, T9, T10 en T15;
in rolltas

4754/7
69,-
96479716

~~115,50~~

13000/4 Pick & hook set



4-delige set:
priem, pick 45°, pick 90° en haak,
voor markeren en uitlijnen,
verwijderen van o-ringen,
maken van gaten in leder of stof
en schoonmaken van hoeken en gaten,
mini-uitvoering (155 mm), in etui

13000/4
32,-
96722802

~~54,00~~

13253SE Boordgereedschapset 47-delig



voor reparaties onderweg
aan zwaar materieel,
bijv. tractoren en
landbouwwerktuigen,
bouwmachines etc.

in stoffen opbergtas

14 lange steekringsleutels, 10, 13, 17, 19, 22, 24 en 27 mm (elk 2 stuks);
7 doppen 1/2", twaalfkant, 10, 13, 17, 19, 22, 24 en 27 mm;
fijntandratel QR 1/2"; verlengstuk QR 1/2", 10";

2 sleufschroevendraaiers, 6,5x150 en 14x250 mm; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
9 lange inbussleutels kogelkop, 1,5 t/m 10 mm; zijsnijtang 180 mm; waterpomptang FastGRIP 300 mm;
bankhamer 800 gram; koudbeitel 150 mm; 3 pendrijvers, 150x2,5, 150x4 en 150x6 mm;
kabelmes; duimstok 2 m; telescopische zaklamp LED; magnetische schaal

13253SE

499,-

91113253

~~1274,00~~

105-108/6 Set pendrijvers



6-delige set,
5 pendrijvers,
150x2,5 t/m 6 mm;
1 centerpunt, 120x10 mm

105-108/6

37,-

96700712

~~61,00~~

1206 Bitset 1/4"



56-delige set,
met kleurcodering

48 schroevendraaiersbits L 25 mm:
SL4, SL5, SL6,
INX3, INX4, INX5 (elk 2x);
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 (elk 3x);
T10 t/m T40 (elk 2x);
TR10 t/m TR40 (resistorx, elk 1x);
7 schroevendraaiersbits L 75 mm:
SL6; PH2, PH3, PZ1, PZ2,
T25, T30 (elk 1x);
1 magnetische bithouder 1/4"



1206


63,-

96080156

~~104,50~~

4688 Schroevendraaierset

DRAL+



3 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2


4688

21,50

91792082

~~60,50~~

13133 Werklamp LED



NEW

ook te gebruiken
als Powerbank

oplaadbare werklamp (USB-C),
lichtopbrengst 700/1400/2800 lumen,
brandtijd tot 13 uur,
beschermingsklasse IP 64,
magneet voor bevestiging en ophanghaak

13133

89,-

77490015

~~149,00~~

perfectControl kalibreerinstallaties, manueel of automatisch



voor certificaten conform
ISO 6789:2017, deel I en II

7791
manueel

De perfectControl kalibreerinstallaties garanderen een gecontroleerde krachtoverbrenging en in combinatie met onze transducers en software waarborgen ze nauwkeurige meetresultaten.

Procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit
Maximale procesbetrouwbaarheid, betrouwbare kwaliteitscontrole en de hoogste efficiëntie.

Tijdsbesparend
Vermindering downtime van je gereedschap, intern kalibreren spaart tijd en geld.

Snelle terugverdiëntijd
Hoe meer momentsleutels, hoe vaker kalibratie vereist is, de investering in je eigen kalibreerinstallatie zal zich lonen. Bereken op onze website of het daadwerkelijk loont.


max. kalibratiebereik van 0,2 tot 3000 Nm



transducer

interesse?
voor meer informatie:

NL: info@stahlwille.nl
BE: info@stahlwille.be



7794-2
automatisch

Uw Stahlwille dealer:

